

Lugupeetud koostööpartnerid

- **Kõik hinnad antud hinnakirjas on soovituslikud jaemüügihinnad eesti kroonides koos käibemaksuga 18%**, millest edasimüüjatele kehtivad lepingu- järgsed allahindlused tootegruppide kaupa (tootegrupid on eraldatud lehekülje ülaserivas oleva tähisega A, B, C, jne.).
- Hinnakirjas mitteolevate toodete hindu ja lisainfot saate AS'st ASSA ABLOY Baltic telefonil +372 655 9101, faksil +372 655 9100 või e-mailil: info@assaabloy.ee. Samuti on paljud tooted ja hinnad, mida te käesolevast hinnakirjast ei leia, saadaval internetipõhisel tellimuslehel CiP.
- Tellimused AS'ile ASSA ABLOY Baltic palume esitada kasutades internetipõhist tellimisprogrammi CiP. Tellimuste kinnitused saadame CiP'i kaudu. Infot programmi kohta saate info@assaabloy.ee
- Kõikidele AS ASSA ABLOY Baltic poolt tarnitud toodete töökindlusele kehtib 2 aastane garantiiaeg, v.a. tooted, kus garantii on seotud töötsükli arvuga.
- Täiskomplektsetele ASSA mehaanilistele südamikuga lukukomplektidele on laiendatud garantii 5 aastat. Lukk peab olema komplekteeritud ainult ASSA lukuosadest ning luku avamiseks/sulgemiseks kasutatakse ASSA originaalvõtmeid või ASSA originaaltoorikutest lisavõtmeid. Garantii aluseks on garantiiraamatud, mida saate oma tarnijalt või AS'st ASSA ABLOY Baltic.
- Garantiikäitlus ning defektsete toodete garantiikorras väljavahetamine toimub vastavalt AS ASSA ABLOY Baltic Garantiieeskirjadele. Garantiieeskirjad leiate ASSA ABLOY Baltic kodulehel.
- Antud hinnad kehtivad kuni 31.12.2009. Vajadusel võib müüja teha hinnakirjas muudatusi ka varem, sellest informeeritakse koostööpartnereid ette vähemalt 1 kuu.

Lisainformatsioon: +372 655 9101 või info@assaabloy.ee

Meeldivat koostööd soovides
ASSA ABLOY Baltic AS

SISUKORD

Pinnakatete ja alakoodide tähendused	3	Classic ja Nordic lingid	32
Lukuraamid	4-9	Epok ukse lingid	33
Evolution	4	Roostevabad tooted seeria ASSA RF	34
Classic	6	Aknalingid	35
Classic kitsasprofiil lukuraamid	6	Hinged	36
Plaatmuuk lukuraamid	7	Kapilukud	37
Võtmed plaatmuuk lukuraamidele	7	Nurgariivid	37
Lukukomplektid	8-9	Lukuraamid evakuatsiooniseadmele	38
ASSA 2000 EVO, ASSA 2000	8	Evakuatsiooniseadmed	39-44
ASSA 565 ja 310	8	Horisontaalse latiga evakuatsiooniseadmed	39
Villa ja Mediator	8	Horisontaalse latiga pinnapealsed evakuatsiooni-seadmed	40
Evolution kitsasprofiilluku ja S4 katteplaadi komplekt	9	Avariilingiga evakuatsiooniseadmed täisuksele	41
Vasturauad	10-11	Avariilingiga evakuatsiooniseadmed kitsasprofiil-uksele, backset 35 mm	42
Evolution lukuraamidele	10	Avariilingiga evakuatsiooniseadmed kitsasprofiil-uksele, backset 28 mm	43
Classic ja muudele lukuraamidele	11	Evakuatsiooniseadmed	43
Südamikud	12-13	Muud evakuatsiooniseadmed	44
Standard südamikud	12	EN jõudude tabel sulguritele	44
Süsteemisüdamikud	13	Automaatselt allalaskuv uksetihend Planet FT	45
Tabalukud	15-16	Sulgurid	45-46
Standard tabalukud	15	Komplektid	45
Süsteemitabalukud	16	Sulgurid	46
Võtmed	16	ENTREMATICS ukseautomaatika	47
Tarvikud	17-26	Elektromehaanilised tooted	48-53
Südamikukatete komplektid	17	Evolution mootorlukud	48
Südamikukatete detailid	18	Solenoidlukud ja üleviigud	48
Katte- ja dekoratiivplaadid ning kattekomplektid	19	Tugevdatud ja standardtsed elektrivasturauad	49
S4 kitsasprofiil.katted 35 mm backsetiga, Evolution	20	Tavalised vasturauad	50
S3 kitsasprofiil.katted 28 mm backsetiga, Classic	21	Kaardi- ja koodlukud	51
Classic kitsasprofiil.katted 28 mm backsetiga	22	Võtmehaldus	51
Turvakatteplaadid ja tarvikud	23	eff-eff vasturauad	52
Võtmeavakatted plaatmuuk lukuraamidele	24	eff-eff magnetid	53
Siseukse tarvikud	24	FIX	54-56
Tualetiuste väändenupu komplektid	25	Mitmepunktilukud, vasturauad, kremoonid, garaaži lukud	54
Muud tarvikud, lukuõli ja lukurasv	25	Mitmepunktilukud, akna ja ukse kremoonid	55
Kruvid	26	Akna ja ukse fiksaatorid	56
Lingid	27-29	Stremler	57
Brighthandle lingid	27	Tooted klaasustele	57
Käepidemed ja karad linkidele	27	Komplekteerimise juhised	58
:DO:RE:MI: seeria roostevabast terasest	28	Märkused	60
Scanflex, Ruko ja Ruko-line	29		
Roostevabast terasest tarvikud täisustele	30		
Roostevabast terasest tarvikud profiilustele	31		

Pinnakatete ja alakoodide tähendused

Pinnakatte koodid ASSA ja FIX toodetele

01	Miralloy	57	Tsink
02	Nikkel	58	Läikiv tsink
11	Läikiv kroom	62	Kollane tsink
13	Matt kroom	67	Valge pulbervärv
17	Must kroom	77	Hõbedane pulbervärv
20	Läikiv messing	92	Kuldne pulbervärv
21	Matt messing	170	Hõbedane
31	Matt roostevaba teras	171	Valge
44	Tume oksiid	172	Kuldne
48	Matt tsink	173	Pruun
51	Kollane tsink	192	Kuldne pulbervärv
54	Must tsink	267	Valge pulbervärv

Alakoodide tähendused


100	Väikepakend, kogus pakendis sõltub tootest
101	Paremakäeline, välja avanev
102	Vasakukäeline, välja avanev
103	Paremakäeline
105	Vasakukäeline
107	Käelisuseta, ümarate otstega
108	Käelisuseta, kandiliste otstega
110	Südamikud pakendis või lingipaar pakitud vaakumpakendisse
120	Väikepakend, iga toode pakitud eraldi blisterpakendisse
140	Väikepakend, iga toode pakitud eraldi kilepakendisse
163	Paremakäeline, ümarate otstega
165	Vasakukäeline, ümarate otstega
167	Käelisuseta, ümarate otstega lukuraam või turvavasturauud koos tugikruvidega
200	Kruvideta komplekt
201	Kruvideta komplekt, paremakäeline, välja avanev
202	Kruvideta komplekt, vasakukäeline, välja avanev
271	Standard tabalukk
333, 343, 353, 433, 443	Mikrolülitiga, paremakäeline
335, 345, 355, 435, 445	Mikrolülitiga, vasakukäeline
337, 347, 357, 437	Mikrolülitiga, käelisuseta
390	600-seeria süsteemi südamik
5AA, 5AB jne	M20 tüüpi eurosüdamik
512	Lingid karbis (5 tk), ei ole pakendatud ühe lingipaari kaupa. Uksele paksusega 40-57 mm
513	Lingid karbis (5 tk), ei ole pakendatud ühe lingipaari kaupa. Uksele paksusega 58-75 mm
515	Lingid karbis (5 tk), ei ole pakendatud ühe lingipaari kaupa. Uksele paksusega 30-60 mm
567	Turvavasturauud ilma tugikruvideta
590	Süsteemi südamik
800	Hulgipakend
883, 983	Hulgipakend, paremakäeline, ümarate otstega
885, 985	Hulgipakend, vasakukäeline, ümarate otstega

LUKURAAMID: Evolution



Toode	Tellimisnumber	Alakood	Toote hind		Märkused
			57	62	
200-seeria - iselukustuvad					
212-35	357 526	163-165	847.-	1090.-	Ühe lingikaldkeelelega
212-50	357 514	163-165	488.-	611.-	
220-35	357 520	163-165	1080.-	1480.-	Kahe kaldkeelelega. Nippel lukukeele raami
220-50	357 511	163-165	713.-	873.-	sisse riivistamiseks.
221-35	357 522	163-165	1080.-	1480.-	Kahe kaldkeelelega. Võti lukukeele raami
221-50	357 512	163-165	713.-	873.-	sisse riivistamiseks.
222-35	357 524	163-165	1080.-	1480.-	Kahe kaldkeelelega. Lukukeelt ei saa raami
222-50	357 423	163-165	713.-	873.-	sisse riivistada.
223-35	357 542	163-165	1250.-	1480.-	Kahe kaldkeelelega. Võti lukukeele
223-50	357 513	163-165	949.-	1090.-	raami sisseriivistamiseks.
230-35	357 683	163-165	975.-	1450.-	Ühe lukustuskaldkeelelega. Nippel lukukeele
230-50	357 684	163-165	922.-	1090.-	raami sisse riivistamiseks.
231-35	357 686	163-165	975.-	1450.-	Ühe lukustuskaldkeelelega. Võti lukukeele
231-50	357 687	163-165	922.-	1090.-	raami sisse riivistamiseks.
232-35	357 689	163-165	975.-	1450.-	Ühe lukustuskaldkeelelega. Lukukeelt ei saa
232-50	357 690	163-165	922.-	1090.-	raami sisse riivistada.
234-35	357 587	163-165	1100.-	1540.-	Avariiväljapääsu lukuraam. Võti lukukeele
234-50	357 588	163-165	959.-	1410.-	raami sisse riivistamiseks.
235-35	357 590	163-165	1100.-	1540.-	Avariiväljapääsu lukuraam evakuatsiooniväänendupudele.
235-50	357 591	163-165	959.-	1410.-	Lukukeelt ei saa raami sisse riivistada.
236-35	357 593	163-165	1100.-	1540.-	Avariiväljapääsu lukuraam evakuatsioonilinkidele
236-50	357 594	163-165	959.-	1410.-	Lukukeelt ei saa raami sisse riivistada.

Mikrolülitiga lukuraamide hinnad on CiP-is.

LUKURAAMID: Evolution


Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind		Markused
			57	62	
300-seeria - konkskeelega tavalukuraamid					
310-35	357 528	163-165	927.-	1290.-	Konkskeele ja lingi kaldkeelega
310-50	357 424	983-985	390.-	681.-	
311-35	357 530	167	1040.-	1280.-	Konkskeelega
311-50	357 515	167	1000.-	1170.-	
313-35	357 680	167	1120.-	1550.-	Konkskeelega rull-lukk
313-50	357 681	167	970.-	1140.-	
400-seeria - konkskeelega turvalukuraamid					
410-35	357 538	163-165	1330.-	1790.-	Konkskeele ja lingi kaldkeelega
410-50	357 425	163-165	1050.-	1180.-	
411-35	357 540	167	1290.-	1760.-	Konkskeelega
411-50	357 439	167	1160.-	1290.-	
2002-50	357 602	983-985	1180.-	1360.-	Konkskeele, lingi kaldkeele ja väändenupu-mehhanismiga kaheüsteemne turvalukk
600-seeria – kaheosalise lingikaraga lukuraamid					
620-35 P välja / V sisse	357 674	163-165	2160.-	2290.-	Kahe kaldkeelega. Nippel lukukeele raami sisse riivistamiseks.
620-35 V välja / P sisse	357 870	163-165	2160.-	2290.-	
620-50 P välja / V sisse	357 675	163-165	1870.-	2000.-	
620-50 V välja / P sisse	357 871	163-165	1870.-	2000.-	
621-35 P välja / V sisse	357 677	163-165	2160.-	2290.-	Kahe kaldkeelega. Võti lukukeeleraami sisse riivistamiseks.
621-35 V välja / P sisse	357 873	163-165	2160.-	2290.-	
621-50 P välja / V sisse	357 678	163-165	1870.-	2000.-	
621-50 V välja / P sisse	357 874	163-165	1870.-	2000.-	
622-35 P välja / V sisse	358 671	163-165	2160.-	2290.-	Kahe kaldkeelega. Lukukeelt ei saa raami sisse riivistada.
622-35 V välja / P sisse	358 670	163-165	2160.-	2290.-	
622-50 P välja / V sisse	358 673	163-165	1870.-	2000.-	
622-50 V välja / P sisse	358 672	163-165	1870.-	2000.-	
624-35 P välja / V sisse	357 599	163-165	2160.-	2290.-	Kahe kaldkeelega. Lukukeelt ei saa raami sisse riivistada.
624-35 V välja / P sisse	357 876	163-165	2160.-	2290.-	
624-50 P välja / V sisse	357 600	163-165	1870.-	2000.-	
624-50 V välja / P sisse	357 877	163-165	1870.-	2000.-	
640-35 P välja / V sisse	357 596	163-165	2070.-	2190.-	Konkskeele ja lingi kaldkeelega
640-35 V välja / P sisse	357 879	163-165	2070.-	2190.-	
640-50 P välja / V sisse	357 597	163-165	1770.-	1900.-	
640-50 V välja / P sisse	357 880	163-165	1770.-	1900.-	

Mikrolülitiga lukuraamide hinnad on CiP-sis.

LUKURAAMID: Classic lukuraamid



Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind		Märkused
			57	62	
Turvalukuraamid					
2000	802 588	163-165	1040.-	1140.-	Lingi kaldkeele, lukustuskeele ja mehhanismiga vääندنupule
8765	469 105	983-985	520.-	810.-	Lukustuskeele ja lingi kaldkeelega
9788	469 109	167	964.-	1090.-	
Tavalukuraamid					
560	469 160	163-165	622.-	718.-	Kahe kaldkeelega: nippel lukukeele raami sisse riivistamiseks
562	469 169	163-165	622.-	718.-	Kahe kaldkeelega: võti lukukeele raami sisse riivistamiseks
1560	469 171	163-165	622.-	718.-	Kahe kaldkeelega: lukukeelt ei saa raami sisse riivistada
465	816 374	983-985	213.-		Lukustuskeele ja lingi kaldkeelega
565	469 106	983-985	299.-	606.-	Lukustuskeele ja lingi kaldkeelega
566	469 121	167	815.-	922.-	Lukustuskeele ja rulliga
1498	469 119	163-165	338.-	445.-	Lingi kaldkeelega
5584	469 173	163-165	810.-	900.-	Ühe lukustuskeelega:nippel keele raami sisse riivistamiseks
5585	469 175	163-165	810.-	900.-	Ühe lukustuskeelega: võti keele raami sisse riivistamiseks
6580	469 179	163-165	810.-	900.-	Ühe lukustuskeelega: võti keele raami sisse riivistamiseks
6585	469 329	163-165	810.-	900.-	Ühe lukustuskeelega: keelt ei saa raami sisse riivistada
8561	469 177	163-165	900.-	1020.-	Avariiväljapääsu raam: keelt ei saa raami sisse riivistada
8562	469 379	163-165	900.-	1020.-	Avariiväljapääsu raam: võti keele raami sisse riivistamiseks

LUKURAAMID: Classic kitsasprofiil lukuraamid



Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind		Markused
			57	62	
28 mm <i>backset</i> -iga lukuraamid kitsasprofiilustele					
1361	804 094	103-105	1320.-		Ühe kaldkeelega avariiväljapääsudele
1362	803 928	103-105	1260.-		Kahe kaldkeelega. Võti lukukeele raami sisseriivistamiseks
1380	804 092	103-105	949.-		Kahe kaldkeelega. Võti lukukeele raami sisseriivistamiseks
1385	803 929	103-105	1030.-		Ühe kaldkeele ja stopperkeelekesega. Võti lukukeele raami sisseriivistamiseks
1398	803 930	103-105	842.-		Lingikaldkeelega
13585	804 793	103-105	1070.-		Ühe kaldkeele ja stopperkeelekesega. Lukukeel ei ole raami sisse riivistatav
13787	468 573	107	1110.-		Konkskeelega turvalukuraam
Väikesemõõduline turvalukuraam					
8788	469 577	108	702.-		

LUKURAAMID: Plaatmuuk lukuraamid



910-35

911-50

479

131 A7

309

309 EVO

Toode	Tellimisnumber	Hind	Markused
Lukuraamid täisustele			
910-50 EVO	9105001	1990.-	9-plaadiga Evolution lukk. Tellimisel märkida käeliskus
911-50 EVO	9115001	2230.-	9-plaadiga Evolution lukk
479	47893H	2230.-	9-plaadiga lukk. Tellimisel märkida käeliskus
309	30901	1420.-	9-plaadiga lisalukk
309 EVO	9515001	2370.-	9-plaadiga konkskeega lisalukk
Lukuraamid kitsasprofiilustele			
910-35 Evo	9103501	2790.-	9-plaadiga Evolution lukk. Tellimisel märkida käeliskus
911-35 Evo	9113501	2520.-	9-plaadiga Evolution lukk
Lukukomplektid			
309 EVO	9515010	2500.-	Lukuraam 309 EVO, võtmeavakate 9302, vasturaud 9101. Läikiv kroom
131 A7	13251	1160.-	Lukuraam 131 A7 (75 mm), võtmeavakate 5311, vasturaud 2301 ja 3 võtit. Läikiv kroom
131 A7	13252	1160.-	Lukuraam 131 A7 (80 mm), võtmeavakate 5311, vasturaud 2301 ja 3 võtit. Läikiv kroom
131 A7	13253	1160.-	Lukuraam 131 A7 (85 mm), võtmeavakate 5311, vasturaud 2301 ja 3 võtit. Läikiv kroom
309	30951	1860.-	Pinnakate – läikiv kroom
309	30954	2070.-	Pinnakate – matt messing

Võtmed plaatmuuk lukuraamidele



Toode	Tellimisnumber	Toote hind	Markused
7 plaadiga lukkudele			
Võti 68 mm	140014	72.-	
Võti 80 mm	140015	87.-	
9 plaadiga lukkudele			
Võti 68 mm	140114	72.-	Materjal – messing
Võti 78 mm	140120	72.-	
Võti 80 mm	140115	87.-	
Evolution lukkudele			
Evolution võti	940130	140.-	

LUKUKOMPLEKTID: ASSA 2000 ja 2000 EVO



2000 EVO



2000

Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			11	13, 21	20, 44	
Lukukomplekt ASSA 2000 EVO						
2000 EVO	815 548	103-105	3490.-	3700.-	3900.-	Standard südamikuga 612
2000 EVO + 1956	815 549	103-105	4090.-	4300.-	4550.-	Standard südamikuga 612 ja lingiga 1956
2000 EVO Twin	819 065	103-105	4170.-	4370.-	4580.-	Standard südamikuga 5712
2000 EVO Twin + 1956	819 066	103-105	4760.-	4970.-	5210.-	Standard südamikuga 5712 ja lingiga 1956
2000 EVO südamikuta	815 513	SYS	2250.-	2490.-		Jaepakendita
Lukukomplekt ASSA 2000						
2000	805 046	100	3200.-	3340.-	3570.-	Standard südamikuga 612
2000 Twin	813 738	100	3990.-	4260.-	4340.-	Standard südamikuga 5712
2000 südamikuta	815 512	SYS	1890.-	2090.-		Jaepakendita

Kõigisse **ASSA 2000 EVO** komplektidesse kuuluvad lukuraam 2002, vasturaud 1487-1, südamiku kattekomplekt 3212 ja väändenupuga küljekatteplaat 4356 (v.a. südamikuta 2000 EVO)

Kõigisse **ASSA 2000** komplektidesse kuuluvad lukuraam 2000, vasturaud 1887-1, südamiku kattekomplekt 3212 ja väändenupuga küljekatteplaat 4294-60.

LUKUKOMPLEKTID: ASSA 565 ja 310

Toode	Tellimis-number	Alakood	Toote hind 11	Märkused
565 komplekt	819 135	103-105	1690.-	Jaepakendita
310 komplekt	L310-601-640-		1690.-	Jaepakendita

565 komplekti kuuluvad: lukuraam 565, standard südamik 601, 18 mm rõngaga südamikukatte komplekt 256 ja link 6647.

310 komplekti kuuluvad: lukuraam 310, standard südamik 601, 18 mm rõngaga südamikukatte komplekt 256 ja link 640.

LUKUKOMPLEKTID: Villa ja Mediator



Villa



Villa pult



Mediator
lukuraam



Mediator
m.vasturaud

Toode	Tellimis-number	Ala-kood	Toote hind				Märkused
			--	11	13, 21	20, 44	
Villa	360 104	123-125			9910.-	9910.-	Parem välja / vasak sisse
Villa	360 105	123-125			9910.-	9910.-	Vasak välja / parem sisse
Villa pult	359 312	100/000	551.-				Pinnakatteta
Mediator lukuraam			5280.-				Ilma linkide ja katteta.
Mediator mootorvasturaud			7320.-				Parameetrid täpsustada vastavalt vajadusele

Komplektis lukuraam 882-50, vasturaud 1487-2, lingid 6611, Twin südamikud 5 võtmega, südamikukatte komplekt, klaviatuuriga küljekatteplaat, 3 pulti.

LUKUKOMPLEKTID: Evolution kitsasprofiilluku ja S4 katteplaadi komplekt


44159E 230-35



44859E 323-35



55459E 220-35



55859E 310-35

Toode	Katte-komplekt	Tellimis-number	Komplekti hind		Märkused
			11	13	
212-35	55059E	K212-55059-	1810.-	1860.-	
220-35	55159E	K220-55159-	2200.-	2230.-	
220-35	55459E	K220-55459-	2280.-	2440.-	
220-35	55859E	K220-55859-	2380.-	2560.-	
221-35	55159E	K221-55159-	2200.-	2230.-	
221-35	55459E	K221-55459-	2280.-	2440.-	
221-35	55859E	K221-55859-	2380.-	2560.-	
222-35	55159E	K222-55159-	2200.-	2230.-	
222-35	55459E	K222-55459-	2280.-	2440.-	
222-35	55859E	K222-55859-	2380.-	2560.-	
230-35	44159E	K230-44159-	1440.-	1490.-	
230-35	44459E	K230-44459-	1520.-	1630.-	
230-35	44859E	K230-44859-	1610.-	1740.-	
231-35	44159E	K231-44159-	1440.-	1490.-	
231-35	44459E	K231-44459-	1520.-	1630.-	
231-35	44859E	K231-44859-	1610.-	1740.-	
232-35	44159E	K232-44159-	1440.-	1490.-	
232-35	44459E	K232-44459-	1520.-	1630.-	
232-35	44859E	K232-44859-	1610.-	1740.-	
310-35	55159E	K310-55159-	2090.-	2120.-	
310-35	55459E	K310-55459-	2150.-	2300.-	
310-35	55859E	K310-55859-	2260.-	2430.-	
311-35	44159E	K311-44159-	1390.-	1440.-	
311-35	44459E	K311-44459-	1460.-	1570.-	
311-35	44859E	K311-44859-	1560.-	1670.-	
313-35	44159E	K313-44159-	1560.-	1600.-	
313-35	44459E	K313-44459-	1630.-	1670.-	
313-35	44859E	K313-44859-	1720.-	1770.-	
410-35	5559E	K410-5559-	3590.-		
410-35	5659E	K410-5659-	3590.-		
411-35	4559E	K411-4559-	2630.-		
411-35	4659E	K411-4659-	2630.-		


Komplekti kuulub 35 mm *backseti*-ga Evolution lukuraam (tsink otsaplaadiga) ja kitsasprofiilluku kattekomplekt (läikiv või matt kroom pinnakattega). Lukuraamide pildid vt. lk 4-5, katteplaatide pildid vt. lk.20. Komplekti tellimisel palume näidata käelisus.

VASTURAUAD: Evolution lukuraamidele


Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			11	57	62	
Turvavasturaud						
1487-1 sile	357 545	167		207.-	268.-	
1487-2 sile	357 546	167		207.-	258.-	
1487-3 sile	357 547	167		258.-	321.-	
1487-4 sile	357 548	167		258.-	321.-	
1487-5 nurk	357 549	167		289.-	397.-	
1487-9	357 708	167		359.-	408.-	Profiilustele
1487-11	359 448	120	616.-			13,5-18,5 mm
1487-12	359 449	120	616.-			17-22 mm
1487-13	359 450	120	616.-			18,5-23,5 mm
Tavavasturaud						
1264-1 sile	357 207	167		70.-	122.-	
1264-2 sile	357 208	167		70.-	122.-	
1264-3 sile	357 730	167		72.-	122.-	
1264-4 sile	357 732	167		79.-	138.-	
1264-5 sile	357 728	167		121.-	177.-	Kumara üleäärega
1264-6 sile	357 729	167		121.-	177.-	Kumara üleäärega
1264-7 sile	357 731	167		133.-	191.-	Kumara üleäärega
1264-8 nurk	357 733	167		107.-	161.-	
1266-1	358 303	167		80.-		Rull-lukule, käelisusega
1266-2	358 304	167		117.-		Rull-lukule, pendellukule

Vasturaudade mõõdud

A – laius, B – ava(de) kaugus servast,
 C – nurgataguse külje laius,
 D – pikkus, P / V – käeline



Vasturaud	A	B	C	D	P/V
1487-1	40	13,5		200	Ei
1487-2	40	16,5		200	Ei
1487-3	43,5	20		200	Ei
1487-4	45	21,5		200	Ei
1487-5	29,5	5,5	29,5	200	Ei
1487-9	25	5,5		245	Ei
1264-1	36	13,5		150	Ei
1264-2	36	16		150	Ei
1264-3	36	19		150	Ei
1264-4	40	23		150	Ei
1264-5	36	13		150	Ei
1264-6	36	16		150	Ei
1264-7	40	20		150	Ei
1264-8	24	5,5	22	155	Ei

VASTURAUAD: Classic ja muudele lukuraamidele


Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind		Märkused
			57	62	
Turvavasturaud					
1887-1 sile	353 355	167	190.-	252.-	Põhjakruvidega
1887-2 sile	353 356	167	190.-		Põhjakruvidega
1887-3 sile	353 357	167	247.-		Põhjakruvidega
1887-4 sile	353 358	167	247.-		Põhjakruvidega
1887-5 nurk	353 467	167	268.-	316.-	Põhjakruvidega
1887-1 sile	353 355	567	149.-	207.-	
1887-2 sile	353 356	567	149.-	207.-	
1887-3 sile	353 357	567	196.-		
1887-4 sile	353 358	567	196.-		
1887-5 nurk	353 467	567	236.-	295.-	
1887-9	468 897	167	370.-		
1888-1 sile	351 785	108	172.-		
1888-5 nurk	351 786	108	183.-		
Tavavasturaud					
2860-1 sile	407 607	103-105	84.-		
2860-5 nurk	407 608	103-105	144.-	161.-	
2862-2 sile	451 057	107	93.-		
2863-5 nurk	459 413	107	241.-		
2863-6 nurk	459 415	107	152.-		
2864-2 sile	807 344	167	64.-		
2865-1 sile	351 830	107	177.-	231.-	
2866-1 ühepoolne	460 661	103-105	92.-	127.-	Rull-lukule, käelisusega
2866-2 kahepoolne	460 660	107	125.-	184.-	Rull-lukule, pendeluksele
2887-1	807 868	107	103.-		

Vasturaud	A	B	C	D	P/V
1887-1	40	12,5		200	Ei
1887-2	40	15,5		200	Ei
1887-3	43,5	19		200	Ei
1887-4	45	20,5		200	Ei
1887-5	29,5	4,5	29,5	200	Ei
1887-9	25	5,5		245	Ei
1888-1	30	7		150	Ei
1888-5	29	6	27	150	Ei
2860-1	35	15,5		155	Jah
2860-5	24	3,5	22	155	Jah
2862-1	35	15		125	Ei

Vasturaud	A	B	C	D	P/V
2863-5	22	4	8	215	Ei
2863-6	22	4	22	215	Ei
2864-1	35	15		125	Ei
2864-2	32,5	12,5		125	Ei
2865-1	40	12,5		200	Ei
2866-1	33	14,5		127	Jah
2866-2	43	14,5		127	Ei
2876-1	60	9		70	Ei
2876-5	27,5	6	8	111	Ei
2885	36	17,5		83	Ei
2887-1	25			125	Ei
2888	22			83	Ei

SÜDAMIKUD: Standard südamikud



ASSA MAX


 5701
601, 701


603, 703



607, 707



611, 711



613, 713



602, 702


 5712
612, 712


6M22

Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			--	11, 13	20, 21	
Twin 5700 Max						
5701	816 608	110		1200.-	1310.-	Patenteeritud, võtmekaart, 5 võtit, jaepakend
5712	816 609	110	2660.-			Patenteeritud, võtmekaart, 5 võtit, jaepakend

Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			--	11, 13	20, 21, 44	
600-seeria ovaalsed südamikud						
601	868 263	100/120		603.-	683.-	3 võtit
602	868 264	100/120		1150.-	1270.-	3 võtit
603	868 265	100		603.-	683.-	3 võtit
607	868 266	100		613.-	695.-	3 võtit
600-seeria ümmargused südamikud						
611	868 267	100	839.-			3 võtit
612	868 268	100/120	1390.-			3 võtit
613	868 269	100	839.-			3 võtit
Euro-südamikud M20-tüüpi						
6M22	819 815	100		1490.-		3 võtit
6M23	819 816	100		690.-		3 võtit
6M24	819 817	100		690.-		3 võtit
6M27	819 818	100		690.-		3 võtit

Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			11	13	20, 21, 44	
700-seeria ovaalsed südamikud						
701	802 667	100	729.-	750.-	771.-	
702	802 668	100	1460.-	1500.-	1540.-	
703	802 669	100	729.-	750.-	771.-	
707	802 790	100				
700-seeria ümmargused südamikud*						* pinnakatteta
711	802 568	100	989.-			
712	802 569	100	1980.-			
713	802 570	100	989.-			

NB! Lukusüdamikku on vaja puhastada ja õlitada vähemalt 1 – 2 korda aastas olenevalt kasutuskohast ja -tingimustest. Vahendite tellimisnumbrid ja hinnad on leheküljel 25.

SÜDAMIKUD: Süsteemisüdamikud


Toode	Tellimis-number	Alakood	Toote hind			Märkused
			--	11, 13	20, 21, 44	
dp 4400-seeria, patenteeritud ovaalsed südamikud						
4401	819 958	590		954.-	1037.-	
4402	819 959	590		1908.-	2074.-	
4403	819 960	590		954.-	1037.-	
4407	819 961	590		967.-	1049.-	
dp 4400-seeria, patenteeritud ümmargused südamikud						
4411	819 964	590	1240.-			
4412	819 965	590	2480.-			
4413	819 966	590	1240.-			
4425	819 969	590	2199.-			Vaata kirjeldust altpoolt
Euro-südamikud, M20-tüüp					20, 21, 44	
44M22AA	820 032	5AA		1908.-	2074.-	Kahepoolne südamik
44M23A	820 033	5AA		1039.-	1118.-	Ühepoolne südamik
44M24AA	820 034	5AA		1375.-	1466.-	Väändenu-puga, profiilustele
44M25AA	820 035	5AA		1498.-	1585.-	Vaata kirjeldust altpoolt
44M27AA	820 036	5AA		1337.-	1433.-	Väändenu-puga südamik

4425 – Südamik horisontaalsele paanikalukule 1125. Sisemine südamiku pool 4407, välimine südamiku pool 4411.

44M25 – Välimine osa on 4400-seeria südamik ja sisemine osa on 2400-seeria südamik.

Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			--	11, 13	20, 21, 44	
dp 2400-seeria, patenteeritud ovaalsed südamikud						
2401	820 005	590		800.-	887.-	
2402	820 006	590		1600.-	1774.-	
2403	820 007	590		800.-	887.-	
2407	820 008	590		812.-	899.-	
Euro-südamikud, M20-tüüp					20, 21, 44	
24M22AA	820 037	5AA		1600.-	1774.-	Kahepoolne südamik
24M23A	820 038	5AA		935.-	1027.-	Ühepoolne südamik
24M24AA	820 039	5AA		1321.-	1370.-	Väändenupuga, profiilustele
24M27AA	820 040	5AA		1273.-	1332.-	Väändenupuga südamik

M20-tüüpi südamikud on reguleeritava pikkusega europrofiil südamikud. Vastavalt vajadusele on neid võimalik pikendada 5 mm kaupa. Kahepoolse euro-südamiku (..M22, ..M24, ..M25, ..M27) standard pikkus on 61 mm (30,5 + 30,5). Ühepoolse euro-südamiku (..M23) standard pikkus on 40 mm (30,5 mm kruvi ava tsentrist). **Iga järgnev 5 mm maksab 50 EEK**

NB! Lukusüdamikku on vaja puhastada ja õlitada vähemalt 1 – 2 korda aastas olenevalt kasutuskohast ja -tingimustest. Vahendite tellimisnumbrid ja hinnad on leheküljel 25.

SÜDAMIKUD: Süsteemisüdamikud



Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			--	11, 13	20, 21, 44	
Twin Exclusive 5700-seeria, patenteeritud ovaalsed südamikud						
5701	815 885	590		720.-	793.-	
5702	815 886	590		1440.-	1590.-	
5703	815 887	590		720.-	793.-	
5707	815 888	590		736.-	809.-	
Twin Exclusive 5700-seeria, patenteeritud ümmargused südamikud* (* pinnakatteta)						
5711	815 889	590	973.-			
5712	815 890	590	1950.-			
5713	815 891	590	973.-			
5725	815 929	590	1660.-			Vaata kirjeldust altpoolt
Euro-südamikud, M20-tüüp					20, 21, 44	
57M22AA	818 533	5AA		1980.-	2110.-	Kahepoolne südamik
57M23A	818 534	5AA		1080.-	1140.-	Ühepoolne südamik
57M24AA	818 535	5AA		1430.-	1490.-	Väändenupuga, profiilustele
57M25AA	818 536	5AA		1550.-	1610.-	Vaata kirjeldust altpoolt
57M27AA	818 537	5AA		1390.-	1460.-	Väändenupuga südamik
600-seeria ovaalsed südamikud						
601	868 046	390		514.-	607.-	
602	868 047	390		1030.-	1210.-	
603	868 048	390		514.-	607.-	
607	868 262	390		536.-	628.-	
600-seeria ümmargused südamikud*						* pinnakatteta
611	868 049	390	700.-			
612	868 050	390	1400.-			
613	868 051	390	700.-			
Euro-südamikud, M20-tüüp					20, 21, 44	
6M22AA	819 809	5AA		1400.-	1590.-	Kahepoolne südamik
6M23A	819 810	5AA		803.-	850.-	Ühepoolne südamik
6M24AA	819 811	5AA		1060.-	1100.-	Väändenupuga, profiilustele
6M27AA	819 812	5AA				Väändenupuga südamik


4425 – Südamik horisontaalsele paanikalukule 1125. Sisemine südamiku pool 4407, välimine südamiku pool 4411.

44M25 – Välimine osa on 4400-seeria südamik ja sisemine osa on 2400-seeria südamik.

M20-tüüpi südamikud on reguleeritava pikkusega europrofiil südamikud. Vastavalt vajadusele on neid võimalik pikendada 5 mm kaupa. Kahepoolse euro-südamiku (..M22, ..M24, ..M25, ..M27) standard pikkus on 61 mm (30,5 + 30,5). Ühepoolse euro-südamiku (..M23) standard pikkus on 40 mm (30,5 mm kruvi ava tsentrist). **Iga järgnev 5 mm maksab 50 EEK.**

TABALUKUD: Standard tabalukud


Toode	Tellimis-number	Alakood	Toote hind		Tabaluku klass	Märkused
--				17		
5700-seeria standard tabalukud						
57240	815 920	271		1710.-	Roheline	Iselukustuv, 3 võtit
57241	815 921	271		1710.-	Roheline	3 võtit
57243	815 922	271	1785.-		-	3 võtit
57341	815 927	271		2495.-	Sinine	3 võtit
57441	815 928	271		4475.-	Punane	3 võtit
600-seeria standard tabalukud						
2640	352 571	271		767.-	Roheline	Iselukustuv, 3 võtit
2641	352 572	271		767.-	Roheline	3 võtit
2643	352 573	271	880.-		-	3 võtit
3641	352 576	271		1005.-	Sinine	3 võtit
4641	807 337	271		3960.-	Punane	3 võtit
700-seeria standard tabalukud						
2740	806 583	271		970.-	Roheline	Iselukustuv, 3 võtit
2741	806 586	271		970.-	Roheline	3 võtit
2743	806 589	271	1145.-		-	3 võtit
3741	806 604	271		2085.-	Sinine	3 võtit
4741	807 133	271		5145.-	Punane	3 võtit



Tabaluku klasside selgitus:

Roheline – korpus messingust, vastupidavus vähemalt 15 kN

Sinine – korpus karastatud teras, vastupidavus vähemalt 35 kN

Punane – korpus karastatud teras, vastupidavus vähemalt 70 kN

Klass	4400	2400	5700	600	700	A	B	C	D	Iselukustuv
Roheline	44240	24240	57240	2640	2740	8	24	27	91	JAH
Roheline	44241	24241	57241	2641	2741	8	24	27	91	
Sinine	44341		57341	3641	3741	10	33	31	102	
Punane	44441		57441	4641	4741	13	44	40	133	
Klassifitseerimata										
-		24243	57243	2643	2743	8	24	52	116	

TABALUKUD: Süsteemitabalukud


Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind		Tabaluku klass	Märkused
--				17		
4400-seeria süsteemitabalukud						
44240	819 976	590		1048.-	Roheline	Iselukustuv
44241	819 977	590		1048.-	Roheline	
44341	819 983	590		1860.-	Sinine	
44441	819 984	590		3184.-	Punane	
2400-seeria süsteemitabalukud						
24240	820 041	590		936.-	Roheline	Iselukustuv
24241	820 042	590		936.-	Roheline	
24243	820 043	590	1008.-		-	
5700-seeria süsteemitabalukud						
2740	806 583	590		1156.-	Roheline	Iselukustuv
2741	806 586	590		1156.-	Roheline	
2743	806 589	590	1247.-		-	
3741	806 604	590		2054.-	Sinine	
4741	807 133	590		4307.-	Punane	
600-seeria süsteemitabalukud						
2640	352 571	590		770.-	Roheline	Iselukustuv
2641	352 572	590		770.-	Roheline	
2643	352 573	590	818.-		-	
3641	352 576	590		1383.-	Sinine	
4641	807 337	590		2415.-	Punane	

NB! Tabalukku on vaja puhastada ja õlitada vähemalt 1 – 2 korda aastas olenevalt kasutuskohast ja -tingimustest. Vahendite tellimisnumbrid ja hinnad on leheküljel 25.

VÕTMED


600-seeria võti



700-seeria võti



4400-seeria võti



5700-seeria võti



Värvilised 700-seeria võtmed

Toode	Tellimisnumber	Alakood	Hind	Märkused
600-seeria võti	872 583		77.-	
700-seeria võti	462 001	590	77.-	
4400-seeria võti	820 002		180.-	
5700-seeria võti	815 933		155.-	
Värviline 700-seeria võti	*		77.-	40 erinevat mustrit
Raamivõti 562	467 984	100	45.-	

* Infot erinevate mudelite ja tellimisnumbritest kohtu küsi AS'st ASSA ABLOY Baltic või oma tarnijalt.

TARVIKUD: Südamikukatte komplektid


Toode	Tellimis- number	Ala- kood	Toote hind			Märkused
			11	13, 21	20, 44	
Komplektid ovaalsele südamikule*			(rõngas – väändenupu rist – plaadi kruvi – südamiku kruvi)			
256, 6 mm rõngas	806 041	100	324.-	366.-	407.-	(06-63-90-28)
256, 8 mm rõngas	806 042	100	324.-	366.-	407.-	(08-63-90-28)
256, 11 mm rõngas	806 043	100	324.-	366.-	407.-	(11-63-90-28)
256, 13 mm rõngas	806 044	100	324.-	366.-	407.-	(13-63-90-28)
256, 16 mm rõngas	806 034	100	324.-	366.-	407.-	(16-43-65-28)
256, 18 mm rõngas	805 194	100	324.-	366.-	407.-	(18-43-65-28)
256, 21 mm rõngas	806 051	100	324.-	366.-	407.-	(21-43-90-28)
256, 24 mm rõngas	256024-		324.-	366.-	407.-	(24-43-65-28)
256 GDS, 6-11 mm rõngas	820 767	120	361.-	402.-	453.-	
256 GDS, 11-16 mm rõngas	820 768	120	361.-	402.-	453.-	
256 GDS, 16-21 mm rõngas	820 769	120	361.-	402.-	453.-	
256E GDS, 6-11 mm rõngas	820 770	120	402.-	437.-	494.-	Koos EPOK väändenupuga
256E GDS, 11-16 mm rõngas	820 771	120	402.-	437.-	494.-	Koos EPOK väändenupuga
256E GDS, 16-21 mm rõngas	820 772	120	402.-	437.-	494.-	Koos EPOK väändenupuga
256E	815 500	100	361.-	397.-	443.-	EPOK
256F	806 309	100	361.-	397.-	443.-	Abloy ja Boda lukkudele
2256	802 236	100	314.-	366.-	422.-	
2356	806 480	100	314.-	366.-	422.-	
9256	805 805	100	479.-	551.-	639.-	
18256	804 634	100	314.-	366.-	391.-	
Komplektid ümmargusele südamikule						
3211	802 574	100	860.-	989.-	1140.-	13 mm rõngastega
3212 (13 mm)	802 575	100/120	525.-	608.-	685.-	13 mm rõngastega
3212 (8 mm)	813 632	100	494.-	572.-	644.-	8 mm rõngastega

NB! Antud ovaalse südamiku kattekomplektides on **katterõnga kõrgus 18 mm** (kui ei ole märgitud teisiti).

* Õige kõrgusega ovaalse südamiku katterõnga saate valida 60 leheküljel asuva tabeli abil. Sealt leiate ka teiste kõrgustega rõngaste tellimiskoodid. Hind rõnga kõrgusest ei muutu.

* Komplektide 256E, 256F, 2256, 2356 ja 9256 tellimisel märkida tellimusele südamikurõnga kõrgus. Lisada ka kruvide pikkused. Soovitavalt kujul: rõnga kõrgus - (väändenupu risti pikkus, kui komplektis on väändenupu rist) - plaadi kruvi - südamiku kruvi (13-(43)-90-28)

* Komplekti 18256 tellimisel lisada tellimusele välimise (esimesena) ja sisemise (teisena) südamikurõnga kõrgused. Samuti lisada ka kruvide pikkused.

Soovitavalt kujul: välimine rõngas - sisemine rõngas - plaadi kruvi - südamiku kruvi (08-16-90-48)

TARVIKUD: Südamikukatete detailid


Toode	Tellimis- number	Ala- kood	Toote hind			Märkused
			11	13, 21	20, 44	
Ovaalse südamiku tarvikud						
Välimine rõngas, 6 mm	412 700	100	116.-	132.-	144.-	
Välimine rõngas, 8 mm	412 701	100	116.-	132.-	144.-	
Välimine rõngas, 11 mm	412 702	100	116.-	132.-	144.-	
Välimine rõngas, 13 mm	412 703	100	116.-	132.-	144.-	
Välimine rõngas, 16 mm	412 704	100	116.-	132.-	144.-	
Välimine rõngas, 18 mm	412 705	100	116.-	132.-	144.-	
Välimine rõngas, 21 mm	412 706	100	116.-	132.-	144.-	
Välimine rõngas, 24 mm	412 707	100	116.-	132.-	144.-	
Sisemine rõngas, 6 mm	463 507	100	130.-	149.-	170.-	
Sisemine rõngas, 8 mm	463 506	100	130.-	149.-	170.-	
Sisemine rõngas, 11 mm	463 505	100	130.-	149.-	170.-	
Sisemine rõngas, 13 mm	463 504	100	130.-	149.-	170.-	
Sisemine rõngas, 16 mm	463 503	100	130.-	149.-	170.-	
Sisemine rõngas, 18 mm	463 502	100	130.-	149.-	170.-	
Sisemine rõngas, 21 mm	463 501	100	130.-	149.-	170.-	
Sisemine rõngas, 24 mm	463 500	100	130.-	149.-	170.-	
Välimine GDS rõngas, 6-11 mm	820 712	100	139.-	155.-	175.-	
Välimine GDS rõngas, 11-16 mm	820 713	100	139.-	155.-	175.-	
Välimine GDS rõngas, 16-21 mm	820 714	100	139.-	155.-	175.-	
Hülss 707	464 980	100	176.-	204.-	247.-	Südamikule xx07
Väändenupusüdamik	820 181	100	551.-			
Komplektid ümmargusele südamikule						
13 mm südamiku rõngas	802 359	100	173.-	199.-	232.-	
8 mm südamiku rõngas	811 323	100	176.-	199.-	232.-	
Kattehülss	802 357	100	110.-	128.-	149.-	
Kaitsekork *	802 358	100	37.-			* pinnakatteta
Väändenupusüdamik	820 182	100	500.-	525.-	525.-	
Väändenupud						
560	411 652	100	165.-	204.-	227.-	
560 E	809 064	100	187.-	216.-	247.-	EPOK väändenupp
560 I	805 589	100	273.-	314.-	361.-	Invanupp
560 F	802 074	100	193.-	227.-		Abloy ja Boda lukkudele

TARVIKUD: Katte- ja dekoratiivplaadid ning kattekomplektid


Toode	Tellimis- number	Ala- kood	Toote hind			Märkused
			11	13, 21	20, 44	
Katteplaadid						
64	048 656	100/120	176.-	204.-	232.-	Laius 60 mm
4291	352 021	100/140	170.-	193.-	227.-	Laius 70 mm
4294-60	803 913	100/120	319.-	366.-	427.-	Laius 60 mm
4294-70	802 486	100/140	314.-	366.-	427.-	Laius 70 mm
4295-60	804 000	100	505.-	577.-	670.-	(64 + 4294-60) laius 60 mm
4295-70	352 274	100	505.-	577.-	670.-	(4291 + 4294-70) laius 70 mm
Dekoratiivplaadid						
4299	354 403	100/120	258.-	288.-	340.-	
4218	354 404	100/120	258.-	288.-	340.-	
4230	354 405	100/120	258.-	288.-	340.-	
4256	354 406	100/120	258.-	288.-	340.-	
Väändenupuga dekoratiivplaadid raamidele 2000 ja 2002						
4399	354 461	100/120	469.-	541.-	618.-	
4318	354 462	100/120	469.-	541.-	618.-	
4330	354 463	100/120	469.-	541.-	618.-	
4356	354 464	100/120	469.-	541.-	618.-	
Kattetarvikud						
4265	461 862	100/120	157.-	211.-	237.-	Pimekatete komplekt
Välimine pimekate	409 398	100	96.-	127.-	132.-	
Sisemine pimekate	416 115	100	83.-	112.-	118.-	Pimekate lingile
Pimekate 992	470 129	100	105.-	116.-	138.-	
Ovaalne alusplaat	043 025	100	110.-	127.-	143.-	
Ümmargune alusplaat	468 866	100	66.-	83.-	79.-	

TARVIKUD: S4 kitsasprofiillukkude katted 35 mm backset-iga Evolution raamidele


Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind		Märkused
			11	13	
Komplektid					
44159E	816 931	100	752.-	886.-	
44459E	816 932	100	757.-	901.-	
44859E	816 933	100	886.-	1020.-	
44959E	816 934	100	850.-	984.-	
55059E	816 935	100	1310.-	1410.-	
55159E	816 936	100	1450.-	1570.-	
55459E	816 937	100	1460.-	1620.-	
55859E	816 939	100	1590.-	1730.-	
55959E	816 938	100	1590.-	1730.-	

Nende komplektidega sobivad ainult xx07 tüüpi südamikud.



Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			11	13	57	
Plaadid eraldi, ilma kruvideta						
Katteplaat S4	816 944	100	278.-	371.-		
Südamikuplaat S4	816 940	100	314.-	397.-		
Väändenupuga plaat S4	816 941	100	510.-	587.-		
Lingiga katteplaat S4	816 945	100	747.-	814.-		
Lingiga südamikuplaat S4	816 942	100	742.-	845.-		
Lingi ja väändenupuga plaat S4	816 943	100	942.-	1040.-		
Juhtplaat, keermega	815 306	100			49.50	
Juhtplaat, keermeta	815 307	100			49.50	
Südamiku kruvi 13 mm	810 689	100			6.10	
Distsantsplaat S3/S4 3 mm *	357 932	100	726.-			
Katteplaat **	807 574	100			276.-	

* **Distsantsplaati** kasutatakse juhul kui B või C mõõt (kaugus raami otsaplaadi keskelt ukse servani) on väiksem kui 22 mm.

** **Katteplaat** võimaldab paigaldada 35 mm backset-iga luku 28 mm backset-iga luku süvisesse.

TARVIKUD: S3 kitsasprofiillukkude katted 28 mm *backset*-iga Classic raamidele


Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind		Märkused
			11	13	
Komplektid					
44159	815 321	100	752.-	886.-	
44459	815 322	100	757.-	901.-	
44859	815 323	100	886.-	1020.-	
44959	815 324	100	850.-	984.-	
55059	815 325	100	1310.-	1410.-	
55159	815 326	100	1450.-	1570.-	
55459	815 328	100	1460.-	1620.-	
55859	815 330	100	1590.-	1730.-	
55959	815 329	100	1590.-	1730.-	

Nende komplektidega sobivad ainult xx07 tüüpi südamikud.



Katteplaat Südamiku-plaat Väändenupuga plaat Lingiga katteplaat Lingiga südamikuplaad Lingi ja v.nupuga plaat

Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			11	13	57	
Plaadid eraldi, ilma kruvideta						
Katteplaat S3	356 512	100	278.-	371.-		
Südamikuplaat S3	356 511	100	288.-	391.-		
Väändenupuga plaat S3	815 309	100	510.-	584.-		
Lingiga katteplaat S3	815 313	100	747.-	814.-		
Lingiga südamikuplaat S3	815 311	100	742.-	845.-		
Lingi ja väändenupuga plaat S3	815 312	100	942.-	1040.-		
Juhtplaat, keermega	815 306	100			49.50	
Juhtplaat, keermeta	815 307	100			49.50	
Südamiku kruvi 13 mm	810 689	800			6.10	
Distsantsplaat S3/S4 3 mm *	357 932	100	726.-			

* **Distsantsplaati** kasutatakse juhul kui B või C mõõt (kaugus raami otsaplaadi keskelt ukse servani) on väiksem kui 22 mm.

TARVIKUD: Classic kitsasprofiil.katted 28 mm *backset*-iga Classic raamidele


Toode	Tellimis-number	Alakood	Toote hind 11	Märkused
Komplektid				
4159	4159-...		839.-	... asemel tuleb märkida soovitud südamikuplaadi kõrgus (08, 12, 16 või 20). 4459 ja 5459 puhul enne välimine ja pärast sisemine (nt 5459-08/16)
4359	4359-...		845.-	
4459	4459-.../...		891.-	
4859	4859-...		1070.-	
4959	805 327	100	1160.-	
5059	805 396	100	1590.-	
5159	5159-...		1510.-	
5359	5359-...		1540.-	
5459	5459-.../...		1590.-	
5859	5859-...		1780.-	
5959	804 780	100	2040.-	
Plaadid eraldi, ilma kruvideta				
Katteplaat, välimine	351 754	100	474.-	
Katteplaat, sisemine	351 753	100	474.-	
Väändenuuga plaat	803 992	100	623.-	
Südamikuplaat, välimine, 8 mm	468 874	100	541.-	
Südamikuplaat, välimine, 12 mm	468 876	100	541.-	
Südamikuplaat, välimine, 16 mm	468 878	100	541.-	
Südamikuplaat, välimine, 20 mm	468 880	100	541.-	
Südamikuplaat, sisemine, 8 mm	351 644	100	567.-	
Südamikuplaat, sisemine, 12 mm	351 648	100	567.-	
Südamikuplaat, sisemine, 16 mm	351 652	100	567.-	
Südamikuplaat, sisemine, 20 mm	351 656	100	567.-	
Lingiga katteplaat, välimine	804 454	100	809.-	
Lingiga katteplaat, sisemine	804 453	100	809.-	
Lingi ja väändenuuga plaat	803 994	100	1020.-	
Lingiga südamikuplaat, välimine, 8 mm	803 977	100	839.-	
Lingiga südamikuplaat, välimine, 12 mm	803 978	100	839.-	
Lingiga südamikuplaat, välimine, 16 mm	803 979	100	839.-	
Lingiga südamikuplaat, välimine, 20 mm	803 980	100	839.-	
Lingiga südamikuplaat, sisemine, 8 mm	803 983	100	850.-	
Lingiga südamikuplaat, sisemine, 12 mm	803 984	100	850.-	
Lingiga südamikuplaat, sisemine, 16 mm	803 985	100	850.-	
Lingiga südamikuplaat, sisemine, 20 mm	803 986	100	850.-	

TARVIKUD: Turvakatteplaadid ja tarvikud


Toode	Tellimis-number	Alakood	Toote hind 11	Märkused
Komplektid 28 mm backset-iga lukkudele				
4559	804 599	100	1400.-	Ustele paksusega 65 mm, kui lukk on paigutatud tsentrisse
4659	804 765	100	1400.-	Ustele paksusega 65 mm, kui lukk on paigutatud tsentrisse
4759	804 766	100	1400.-	Ustele paksusega 65 mm, kui lukk on paigutatud tsentrisse
4559	804 599	200	1240.-	Ilma kruvideta
4659	804 765	200	1240.-	Ilma kruvideta
4759	804 766	200	1240.-	Ilma kruvideta
Komplektid 35 mm backset-iga lukkudele				
4559E	816 946	100	1400.-	Ustele paksusega 65 mm, kui lukk on paigutatud tsentrisse
4659E	816 947	100	1400.-	Ustele paksusega 65 mm, kui lukk on paigutatud tsentrisse
4759E	816 948	100	1400.-	Ustele paksusega 65 mm, kui lukk on paigutatud tsentrisse
4559E	816 946	200	1240.-	Ilma kruvideta
4659E	816 947	200	1240.-	Ilma kruvideta
4759E	816 948	200	1240.-	Ilma kruvideta
5559E	816 959	100	2800.-	Ustele paksusega 65 mm, kui lukk on paigutatud tsentrisse
5659E	816 960	100	2800.-	Ustele paksusega 65 mm, kui lukk on paigutatud tsentrisse
5759E	816 961	100	2800.-	Ustele paksusega 65 mm, kui lukk on paigutatud tsentrisse
5559E	816 959	200	2620.-	Ilma kruvideta
5659E	816 960	200	2620.-	Ilma kruvideta
5759E	816 961	200	2620.-	Ilma kruvideta
Kõrgendatud turvalisusega kateplaadid 50 mm backset-iga lukkudele				
4292 *	813 796	200	448.-	* Pinnakatteta. Komplektis hülssmutrid, turvakruvid tellida eraldi
Lisatarvikud				
Lisaplaat 2 mm	816 951	100	155.-	
Lisaplaat 4 mm	816 952	100	170.-	
25 mm – 65 mm	vt. nimekirja allpool		35.-	Turvakruvi
70 mm	802 157	100	59.-	Turvakruvi
75 mm	802 158	100	59.-	Turvakruvi
53 mm	804 601	100	37.-	Hülssmutter
28,5 mm	804 602	100	37.-	Hülssmutter
Lukuraami puurimiskaitse				
LS 12209	359 061	100	489.-	Karastatud terasest 2000 ning 8765 lukuraamile
LS 12209 EVO	359 062	100	489.-	2002 ning 410 lukuraamile

Katteplaadi 4292 katmiseks tuleb kasutada dekoratiivkatteid, mis on 70 mm laiusega. Neist sobiva võite valida leheküljelt 19. Turvakruvi tellimisnumbrid: 25 mm – **809 761**, 30 mm – **809 762**, 35 mm – **809 763**, 40 mm – **802 151**, 45 mm – **802 152**, 50 mm – **802 153**, 55 mm – **802 154**, 60 mm – **802 155**, 65 mm – **802 156**.

TARVIKUD: Võtmeavakatted plaatmuuk lukuraamidele


Toode	Tellimis-number	Toote hind				Märkused
		31	11	21	44	
5301	5301	322.-	201.-	237.-	208.-	Lukule 309
5311	5311		222.-	330.-	299.-	Lukule 131 A7
5479	5479		649.-	999.-		Lukule 479, väljas ümmargune kate
9302	9302		340.-			Ümmargune kate lukkudele 910-50 ja 911-50
9322	9322		618.-			Pikk plaat lukule 911-35
9354	9354		1360.-			Pikk plaat linkidega lukule 910-35

TARVIKUD: Siseukse tarvikud


Toode	Tellimis- number	Toote hind					Märkused
		11	13	20	21	44	
Siseukse lukuraam							
2020 *	64501	412.-					* pulbervärvitud kollane otsaplaat
Tarvikud tualetiukssele							
262	5802	366.-	515.-	525.-	464.-	505.-	
262E	5802	340.-	520.-	520.-	484.-	474.-	
263	5803	252.-	412.-	494.-	355.-	376.-	
9262	5805	448.-					
7360 Vinga	819 084	187.-	193.-		193.-		Saadaval ainult läikiv ja matt kroom pinnakate
Tarvikud siseuksele							
22M	5703	87.-	201.-		208.-	258.-	
2991	5705	258.-	266.-	397.-	299.-	355.-	
2991E	5706	165.-	196.-	165.-	194.-	243.-	
7390 Vinga	819 085	105.-	110.-				
Lisavõti raamile 2020	141 550	22.70					

TARVIKUD: Tualettiuste väändenupu komplektid


Toode	Tellimis-number	Alakood	Toote hind			Märkused
			11	13, 21	20, 44	
265	468 832	100/120	350.-	417.-	464.-	Lukkudele 310-50 ja 565
265E	808 311	100/120	391.-	427.-	494.-	Lukkudele 310-50 ja 565
9265	803 014	100	500.-	572.-	654.-	Lukkudele 310-50 ja 565
9565T	351 905	101-102	1790.-	2070.-	2220.-	Komplekt koos välimise lingiga 6647
9565T-1	802 017	101-102	1280.-	1440.-	1630.-	Saadaval ainult läikiv ja matt kroom pinnakate
Vinga 7360	819 084	100	187.-	193.-		

TARVIKUD: Muud tarvikud, lukuõli ja lukurasv


Toode	Tellimis-number	Alakood	Hind	Märkused
			--	
Siseukse lukuraam				
8 mm	418 681	800	72.-	Ovaalsele sõdamikule
10 mm	807 425	800	72.-	Ovaalsele sõdamikule
12,5 mm	418 682	800	72.-	Ovaalsele sõdamikule
18 mm	418 683	199	136.-	Ovaalsele sõdamikule
10 mm	802 321	200	75.-	Ümmargusele sõdamikule
Väändenupu karad lukuraamidele 2000 ja 2002				
65 mm	806 286	100	37.-	
80 mm	802 567	100	37.-	
Muud tarvikud				
Väändenupu rist 43 mm	467 932	800	49.50	
Väändenupu rist 63 mm	468 436	800	49.50	
Väändenupu rist 83 mm	468 437	800	49.50	
Sõdamiku kruvikrae	427 567	800	11.60	
Mutriplaat	802 252	100	49.50	
Seib Abloy lukule	805 755	100	9.30	
Lukuõli ja lukurasv				
Lukuõli	807 718	100	232.-	75 ml
Lukupuhastaja	816 296	100	205.-	75 ml
Lukurasv	802 632	100	155.-	50 ml

TARVIKUD: Kruvid


Ümarsüdamiku kruvid

Kruvid ja hülssmutrid M5

Kruvid ja hülssmutrid 5/32"

Toode	Tellimis-number	Alakood	Hind --	Märkused
Südamikuga kruvid ovaalsele südamikule				
13 mm	810 689	800	6.10	Südamikuga S3- ja S4-seeria tarvikutele
28 mm	461 726	800	4.95	
38 mm	461 727	800	7.40	
48 mm	461 728	800	8.20	
63 mm	461 734	800	11.-	Lõigatavad
125 mm	461 735	800	23.20	Lõigatavad
Südamiku turvakruvid ümmargusele südamikule				
60 mm	802 505	100	25.20	
70 mm	802 506	100	25.20	
80 mm	802 507	100	25.20	
90 mm	802 508	100	40.-	
100 mm	802 509	100	49.50	
110 mm	805 768	100	63.-	

Toode	Tellimis- number	Alakood	Hind		Märkused
			11, 13	20, 44	
Kruvid M5					
65 mm	462 390	800	14.20	14.80	Lõigatavad
90 mm	461 713	800	23.20	23.20	Lõigatavad
100 mm	461 711	800	23.20	23.20	Lõigatavad
115 mm	818 909	800	23.20		
130 mm	806 355	800	24.20	26.50	
Kruvid 5/32"					
63 mm	470 249	800	11.-	14.30	Lõigatavad
88,5 mm	470 250	800	11.-	14.30	Lõigatavad
113,5 mm	470 251	800	14.30	16.50	Lõigatavad
Ühesuunakruvid M5					
95 mm	468 781	100	24.20	24.20	Lõigatavad
115 mm	468 782	100	24.20		Lõigatavad
Hülssmutrid					
M5	802 976	800	10.80	10.80	
5/32"	470 509	800	9.30	9.30	

Lingid: Brighthandle lingid

Brighthandle lingid kuuluvad J hinnakategooriasse



Toode	Tellimis-number	Hind 31	Märkused
Alfa Battery	BRA2RB40M	4935.-	Patareitoitel
Alfa Online	BRA2RZ40M	5761.-	Juhtmega, roheline/punane tuli
Alfa Online Duo	BRA2RR40M	6587.-	Kahepoolne, juhtmega, roheline/punane tuli
Dot Battery	BRA2DB40M	5472.-	Patareitoitel
Dot Online	BRA2DZ40M	6917.-	Juhtmega, roheline/punane tuli
Dot Online Duo	BRA2DD40M	7640.-	Kahepoolne, juhtmega, roheline/punane tuli
Line Battery	BRA2LB40M	5472.-	Patareitoitel
Line Online	BRA2LZ40M	6917.-	Juhtmega, roheline/punane tuli
Line Online Duo	BRA2LL40M	7640.-	Kahepoolne, juhtmega, roheline/punane tuli

Brighthandle lingid on komplektis koos väändenuppudega. Pinnakate roostevaba teras.

Lingid: Käepidemed ja karad linkidele



AB

Toode	Tellimis-number	Hind 31	Märkused
Käepidemed			
PH1	R954 074	639.-	D = 25, L = 300 B hinnakategooria!
PH1	R954 081	639.-	D = 32, L = 300 B hinnakategooria!
PH1	R951 714	1890.-	D = 32, L = 650 B hinnakategooria!
PH2	R954 076	901.-	D = 25, L = 300 B hinnakategooria!
PH2	R954 083	963.-	D = 32, L = 300 B hinnakategooria!
PH2	R951 718	2040.-	D = 32, L = 650 B hinnakategooria!
PH3	R954 079	927.-	D = 25, L = 300 B hinnakategooria!
PH3	R954 085	1010.-	D = 32, L = 300 B hinnakategooria!
PH3	R951 722	2040.-	D = 32, L = 400 B hinnakategooria!
Süvistatav käepide	R954 518	135.-	B hinnakategooria!
Karad linkidele		57	
8 x 98 mm	470 830	48.-	A hinnakategooria!
8 x 116 mm	471 122	48.-	A hinnakategooria!
8 x 120 mm	470 984	61.-	A hinnakategooria!
8 x 127 mm	471 123	61.-	A hinnakategooria!
8 x 138 mm	470 832	61.-	A hinnakategooria!
8 x 160 mm	470 833	61.-	A hinnakategooria!

LINGID :DO:RE:MI: seeria roostevabast terasest



:DO:



:RE:




:MI:



Holgaard



:DO: 2705



:RE: 2704



:MI: 2703



wc indikaator



:DO:



:RE:



:MI:

Toode	Tellimis-number	Hind 31	Märkused
Roostevabast terasest lingid			
:DO:	R951 102	1080.-	AISI 316L (0719-0432), lisavedruga
:RE:	R951 005	1020.-	AISI 316L (0625-0432), lisavedruga
:MI:	R951 202	1020.-	AISI 316L (0519-0432), lisavedruga
Holgaard	R951 300	1120.-	AISI 316L (0519-0432), lisavedruga
Roostevabast terasest käepidemed			
:DO: 24 x 300 mm	R951 146	4739.-	Kahepoolne
:DO: 19 x 200 mm	R951 144	2654.-	Kahepoolne
:DO: 14 x 125 mm	R951 142	1981.-	Kahepoolne
:RE: 24 x 300 mm	R951 046	4934.-	Kahepoolne
:RE: 19 x 200 mm	R951 044	2953.-	Kahepoolne
:RE: 14 x 125 mm	R951 044	1981.-	Kahepoolne
:MI: 24 x 300 mm	R951 245	5674.-	Kahepoolne
:MI: 19 x 200 mm	R951 243	5419.-	Kahepoolne
:MI: 14 x 125 mm	R951 241	1906.-	Kahepoolne
Väändenupud			
:DO: - 2705	R951 133	255.-	AISI 316L. Komplektis 2 südamikukruvi M5 x 28 mm ja väändenupu rist (2705-0130)
:RE: - 2704	R951 033	255.-	AISI 316L. Komplektis 2 südamikukruvi M5 x 28 mm ja väändenupu rist (2704-0130)
:MI: - 2703	R951 232	255.-	AISI 316L. Komplektis 2 südamikukruvi M5 x 28 mm ja väändenupu rist (2703-0130)
Tualeti väändenupu komplektid			
:DO: - 3006	R951 554	386.-	AISI 316L, 30 mm
:DO: - 3006	R951 555	386.-	AISI 316L, 27 mm
:RE: - 3005	R951 551	386.-	AISI 316L, 30 mm
:RE: - 3005	R951 552	386.-	AISI 316L, 27 mm
:MI: - 3004	R951 548	386.-	AISI 316L, 30 mm
:MI: - 3004	R951 549	386.-	AISI 316L, 27 mm

LINGID: Scanflex, Ruko ja Ruko-line


Toode	Tellimis-number	Hind 31	Märkused
Stockholm	R954 505	495.-	AISI 304
Copenhagen	R954 520	495.-	AISI 304
Oslo	R954 521	495.-	AISI 304
Denmark	R954 631	495.-	AISI 304
Finland	R954 632	495.-	AISI 304
Iceland, Ø 19 mm	R954 635	495.-	AISI 304
Norway, Ø 19 mm	R954 634	495.-	AISI 304
Sweden	R954 633	495.-	AISI 304
Coupe	R954 504	495.-	AISI 304
L-kujuline Ø 16 mm	R954 502	391.-	AISI 304
L-kujuline Ø 19 mm	R954 503	408.-	AISI 304
U-kujuline Ø 16 mm	R954 500	391.-	AISI 304
U-kujuline Ø 19 mm	R954 501	408.-	AISI 304
Ruko-line L-kujuline Ø 16 mm	R951 826	620.-	AISI 316L
Ruko-line L-kujuline Ø 19 mm	R951 788	680.-	AISI 316L
Ruko-line U-kujuline Ø 16 mm	R951 782	650.-	AISI 316L
Ruko-line U-kujuline Ø 19 mm	R951 794	710.-	AISI 316L


Toode	Läikiv kroom		Matt kroom		Läikiv messing	
	Tellim.nr	Hind	Tellim.nr	Hind	Tellim.nr	Hind
Ruko 14010			932273	448.-	932272	410.-
Ruko 14020	932275	299.-	932276	299.-	932274	280.-
Ruko 14060					932277	435.-
Ruko 14070			932280	410.-	932278	386.-
Ruko 14080					932281	429.-
Ruko 14090			932230	466.-	932283	429.-
Ruko 14110	932233	442.-	932232	442.-	932231	410.-
Ruko 14120	932262	516.-	932268	516.-	932270	479.-
Ruko 14130					932236	560.-
Ruko 14140	932240	442.-	932241	442.-	932239	410.-
Ruko 14150					932242	392.-
Ruko 14160	932244	479.-	932245	479.-	932243	488.-
Ruko 14180	932248	516.-	932247	516.-	932246	479.-
Ruko 14190	932251	460.-	932252	460.-	932250	429.-
Ruko 14200	932255	460.-	932256	460.-	932254	429.-
Ruko 14230	932259	535.-	932263	535.-	932258	498.-

Roostevabast terasest tarvikud täisustele



Toode	Tellimis- number	Hind 31	Märkused
Väändenuupud, südamikud, rõngad			
2701	R951 525	191.-	AISI 316L. Komplektis 2 südamikukruvi M5 x 28 mm ja väändenupu rist (2701-0130)
8620	R954 018	127.-	AISI 304. Komplektis 2 südamikukruvi ja väändenupu rist (8620-230)
Invanupp 2702	R951 526	288.-	AISI 316L. Komplektis 2 südamikukruvi M5 x 28 mm ja väändenupu rist (2702-0130)
Välimine 3501, 6 mm	R951 677	225.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (3501-0106)
Välimine 3501, 8 mm	R951 678	225.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (3501-0108)
Välimine 3501, 11 mm	R951 679	225.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (3501-0111)
Välimine 3501, 13 mm	R951 680	225.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (3501-0113)
Välimine 3501, 16 mm	R951 681	225.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (3501-0116)
Välimine 3501, 18 mm	R951 682	225.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (3501-0118)
Välimine 3501, 21 mm	R951 683	225.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (3501-0121)
Sisemine 3502, 6 mm	R951 685	225.-	AISI 316L (3502-0106)
Sisemine 3502, 8 mm	R951 686	225.-	AISI 316L (3502-0108)
Sisemine 3502, 11 mm	R951 687	225.-	AISI 316L (3502-0111)
Sisemine 3502, 13 mm	R951 688	225.-	AISI 316L (3502-0113)
Sisemine 3502, 16 mm	R951 689	225.-	AISI 316L (3502-0116)
Sisemine 3502, 18 mm	R951 690	225.-	AISI 316L (3502-0118)
Sisemine 3502, 21 mm	R951 691	225.-	AISI 316L (3502-0121)
8623-302	R954 021	187.-	AISI 304. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm. Lame rõngas, kõrgus 2 mm (8623-302); 30 mm
8623-380	R954 023	187.-	AISI 304. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm. Lame rõngas, kõrgus 2 mm (8623-302); 38 mm
8625-270	R954 052	187.-	AISI 304
Pimekatted			
2802-0130 komplekt	R951 531	225.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (2802-0130)
2802-0230 sisemine kate	R951 532	105.-	AISI 316L (2802-0230)
2802-0330 välimine kate	R951 533	140.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (2802-0330)
8627-300 komplekt	R954 044	205.-	AISI 304. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (8627-300)
8627-301 sisemine kate	R954 046	85.-	AISI 304 (8627-301)
8627-302 välimine kate	R954 045	105.-	AISI 304. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm (8627-302)
Tualeti väändenupu komplektid			
3002	R951 542	319.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm ja plast vahemuhv 467939 (3002-0130)
3003 invanupuga	R951 545	386.-	AISI 316L. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm ja plast vahemuhv 467939 (3003-0130)
8628	R954 047	221.-	AISI 304. Komplektis 2 kruvi M5 x 75 mm ja plast vahemuhv 467939 (8628-300)
Uksestopperid			
Uksestopper 15 mm	R951 726	190.-	
Uksestopper 30 mm	R951 727	225.-	
Uksestopper 45 mm	R951 723	190.-	
Uksestopper 85 mm	R951 724	240.-	Seinale


Roostevabast terasest tarvikud profiilusteles



Toode	EVO number	Classic number	Hind 31	Märkused
Katteplaadid kitsasprofiillukkudele				
Katteplaat 6301, välimine	R951 622	R951 602	221.-	(6301-0100)
Katteplaat 6301, sisemine	R951 465	R951 459	221.-	(6301-0101)
Katteplaat 6302, välimine	R951 623	R951 603	283.-	Lingi avaga (6302-0100)
Katteplaat 6302, sisemine	R951 466	R951 460	283.-	Lingi avaga (6302-0101)
Südamikuplaat 6387, välimine, 8 mm	R951 634	R951 614	500.-	Lingi avaga (6387-0108)
Südamikuplaat 6387, välimine, 12 mm	R951 635	R951 615	500.-	Lingi avaga (6387-0112)
Südamikuplaat 6387, välimine, 16 mm	R951 636	R951 616	500.-	Lingi avaga (6387-0116)
Südamikuplaat 6387, välimine, 20 mm	R951 637	R951 617	500.-	Lingi avaga (6387-0120)
Südamikuplaat 6388, sisemine, 8 mm	R951 638	R951 618	500.-	Lingi avaga (6388-0108)
Südamikuplaat 6388, sisemine, 12 mm	R951 639	R951 619	500.-	Lingi avaga (6388-0112)
Südamikuplaat 6388, sisemine, 16 mm	R951 640	R951 620	500.-	Lingi avaga (6388-0116)
Südamikuplaat 6388, sisemine, 20 mm	R951 641	R951 621	500.-	Lingi avaga (6388-0120)
Südamikuplaat 6385, välimine, 8 mm	R951 626	R951 606	500.-	(6385-0108)
Südamikuplaat 6385, välimine, 12 mm	R951 627	R951 607	500.-	(6385-0112)
Südamikuplaat 6385, välimine, 16 mm	R951 628	R951 608	500.-	(6385-0116)
Südamikuplaat 6385, välimine, 20 mm	R951 629	R951 609	500.-	(6385-0120)
Südamikuplaat 6386, sisemine, 8 mm	R951 630	R951 610	500.-	(6386-0108)
Südamikuplaat 6386, sisemine, 12 mm	R951 631	R951 611	500.-	(6386-0112)
Südamikuplaat 6386, sisemine, 16 mm	R951 632	R951 612	500.-	(6386-0116)
Südamikuplaat 6386, sisemine, 20 mm	R951 633	R951 613	500.-	(6386-0120)
Väändenupuga plaat 6331	R951 624	R951 604	350.-	Lingi avaga (6331-0105)
Väändenupuga plaat 6372	R951 625	R951 605	350.-	Lingi avaga (6372-0100)
Link 0119, ustele paksusega 32-60 mm	R951 508	R951 508	515.-	19 mm läbimõõduga link (0119-0332)
Link 0119, ustele paksusega 60-85 mm	R951 790	R951 790	620.-	19 mm läbimõõduga link (0119-0360)
Link 0219, ustele paksusega 32-60 mm	R951 511	R951 511	55.-	19 mm läbimõõduga link (0219-0332)
Link 0219, ustele paksusega 60-85 mm	R951 796	R951 796	620.-	19 mm läbimõõduga link (0219-0360)
Link 0419, ustele paksusega 32-60 mm	R951 516	R951 516	561.-	19 mm läbimõõduga link (0419-0332)
Link 0419, ustele paksusega 60-85 mm	R951 806	R951 806	685.-	19 mm läbimõõduga link (0419-0360)

Erinevalt EVO katetest on Classic toodetel tootenimetuse teine number 3 asemel 2.

LINGID: Classic ja Nordic lingid



Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			02, 11	13, 21	01, 20, 44	
Lisavedruga						
6638	470 040	120	1000.-	1120.-	1160.-	
6640	470 041	120/513	582.-	654.-	721.-	
6647	470 110	120/513	762.-	886.-	927.-	
6696	470 043	120/513	582.-	654.-	721.-	
6611	819 087	512	860.-	881.-	881.-	
Lisavedruta						
640	470 022	120/513	397.-	474.-	525.-	
696	470 031	120/513	397.-	474.-	525.-	
Vinga 73	819 083	511	216.-	221.-		Saadaval ainult läikiv ja matt kroom
Uksenupud, käepidemed						
167	470 065	100/140	685.-	716.-	742.-	Pööratav, hinnad uksenupule 167 on antud paarile
496	472 106	100/140	361.-	391.-	489.-	Fikseeritud, hinnad uksenupule 496 on antud ühele tükile
5420	542 000		731.-			Ukse käepide, tsink



Toode	Tellimis-number	Alakood	Toote hind				Märkused
			11	13	20	21	
620	817 450	120		433.-	433.-		
621	817 451	120			371.-		
622	817 452	120			397.-		
623	817 453	120	376.-	350.-	350.-	350.-	
624	817 454	120	402.-	402.-	402.-	402.-	

Nordic linkidega kaasas olevad kara ja kinnituskruvid on mõeldud kuni 40 mm paksusele uksele.

Lisavedruga lingid – lisavedru on vajalik, kuna aitab hoida linki horisontaalasendis, tagades vastupidavuse ka rasketel ja tiheda kasutusega ustel.

Lisavedruta lingid – sobivad kõigi lukukorpustega, sõltumata kruviaukude nurgast horisontaalasendi suhtes.

Pinnakatted ning kasutusala Epok, Classic ja Nordic linkidele:

- 1) Matt messing – dekoratiivne kate normaalsetesse tingimustesse. Ei soovitata korrosiivsesse keskkonda.
- 2) Läikiv messing, tume oksiid – dekoratiivne kate normaalsetesse sisetingimustesse. Ei soovitata korrosiivsesse keskkonda.
- 3) Läikiv kroom, matt kroom – dekoratiivne kate Epok sobib kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes, Classic ja Nordic – ainult siseustele.

LINGID: Epok uksealingid


Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind						Märkused
			02	11	13	20	21	44	
Lisavedruga									
1881	820 720	120/513	954.-		1035.-	1050.-	995.-	1050.-	
1887	820 721	120/513	1275.-		1395.-	1450.-	1013.-		
1899, messing	808 266	120/513				1030.-			
1899, valge	808 267	120/513				1030.-			
1899, must	808 268	120/513				1030.-			
1899, roheline	808 269	120/513				1030.-			
1903	820 722	120/513	955.-		1035.-	1045.-	1020.-	1020.-	
1918	808 231	120/513		639.-	664.-	742.-	752.-	819.-	
1927	820 723	120/513	835.-	885.-	935.-	1025.-	980.-	980.-	
1930	808 270	120/513	912.-	912.-		989.-	942.-		
1930, valge	808 271	120/513	912.-			989.-			
1930, must	808 272	120/513	912.-		1019.-	989.-	1019.-		
1930, roheline	808 273	120/513	912.-			989.-			
1930, messing*	808 301	120/513	958.-						
1930, nikkel**	808 302	120/513	958.-						
1937	820 724	120/513	695.-	695.-	700.-		670.-		
1956	808 235	120/513		613.-	664.-	690.-	664.-	690.-	
Lisaverduta									
1905	815 300	120/513		649.-	819.-	721.-	700.-	767.-	
1923	815 301	120/513		690.-	865.-	762.-	747.-	834.-	
1935	815 302	120/513		649.-	819.-	721.-	700.-	767.-	
1949	815 303	120/513		649.-	824.-	726.-	700.-	773.-	

* Roseti ja lingi otsa pinnakate – nikkel, lingi pinnakate – läikiv messing

** Roseti ja lingi otsa pinnakate – läikiv messing, lingi pinnakate – nikkel

Lisavedruga lingid – lisavedru on vajalik, kuna aitab hoida linki horisontaalasendis, tagades vastupidavuse ka rasketel ja tiheda kasutusega ustel.

Lisavedruta lingid – sobivad kõigi lukukorpustega, sõltumata kruviaukude nurgast horisontaalasendi suhtes.

Pinnakatted ning kasutusala Epok linkidele:

- 1) Matt messing – dekoratiivne kate normaalsetesse tingimustesse. Ei soovitata korrosiivsesse keskkonda.
- 2) Läikiv messing, tume oksiid – dekoratiivne kate normaalsetesse sisetingimustesse. Ei soovitata korrosiivsesse keskkonda.
- 3) Läikiv kroom, matt kroom – dekoratiivne kate sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

ROOSTEVABAD TOOTED: Seeria ASSA RF



8650 8665 8670 8675 8680 8685 8690

Toode	Tellimis- number	Alakood	Hind 31	Märkused
Lingid				
8650	815 260	513	1590.-	
8665	815 261	513	1560.-	
8670	815 262	513	1910.-	
8675	815 263	513	1910.-	
8680	815 264	513	1800.-	
8685	815 265	513	1590.-	
8690	815 266	513	2610.-	



8256RF 18256RF 2256RF 2356RF 3211RF 3212RF 8265RF 4256 4356

Toode	Tellimis- number	Ala- kood	Hind 31	Märkused
Südamiku kattekomplektid				
8256RF	815 278	100	685.-	
18256RF	814 257	100	433.-	
2256RF	814 258	100	458.-	
2356RF	814 259	100	458.-	
3211RF	814 260	100	1190.-	
3212RF	814 261	100	963.-	
Tualeti väändenu komplekt				
8265RF	815 279	100	623.-	310-50 ja 565 raamidele
Tarvikud				
Ovaalne süd.rõngas, välimine	vt. nimekirja allpool		215.-	
Ovaalne süd.rõngas, sisemine	vt. nimekirja allpool		237.-	
13 mm südamikurõngas	810 861	100	288.-	Ümmargusele südamikule
Kattehülss	810 862	100	221.-	Ümmargusele südamikule
4256RF	356 949	100	299.-	Dekoratiivplaat
4356RF	356 948	100	541.-	Väändenuuga dekoratiivplaat lukuraamidele 2000 ja 2002
Väändenuup	815 277	100	414.-	
Sisemine pimekate	810 863	100	270.-	
Välimine pimekate	810 864	100	325.-	

Välamise südamikurõnga tellimise numbrid: 6 mm – **810 880**, 8 mm – **810 881**, 11 mm – **810 882**, 13 mm – **810 853**, 16 mm – **810 854**, 18 mm – **810 855**, 21 mm – **810 856**. **Sisemise südamikurõnga tellimise numbrid:** 6 mm – **810 883**, 8 mm – **810 884**, 11 mm – **810 885**, 13 mm – **810 857**, 16 mm – **810 858**, 18 mm – **810 859**, 21 mm – **810 860**.

LINGID: Aknalingid



Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			L kroom	M kroom	L messing	
EPOK aknalingid						
1887	1887	H-V	422.-	422.-	474.-	
1899	1899	H-V	422.-	422.-	474.-	
1935	1935	H-V	422.-	422.-	474.-	
1956	1956	H-V	422.-	422.-	474.-	
7887	7887	H-V	1020.-	1020.-	1070.-	
7899	7899	H-V	1020.-	1020.-	1020.-	
7835	7835	H-V	1020.-	1020.-	1070.-	
7856	7856	H-V	1020.-	1020.-	1070.-	
Classic			11	13	valge	
83	0083	H-0-V	161.-	161.-	182.-	
42	0042	H-0-V	221.-	221.-		
95	0095	H-0-V	215.-		242.-	
83 komplekt*	0083 2090		443.-			
835S	0835	H-0-V	700.-	700.-	716.-	
876S	0876	H-0-V	443.-	443.-	726.-	
4484	4484		386.-	386.-		
Vinga						
7311	7311	H-0-V	205.-	205.-	205.-	Kogupikkus 158 mm
7312	7312	H-0-V	556.-	556.-	556.-	
616	361 374	100	695.-	780.-		ASSA 6-tapi südamik linkidele 7312 ja Epok aknalinkidele
7310	7310		525.-	525.-	525.-	Fix südamik linkidele 7312 ja Epok aknalinkidele
7314	7314	H-0-V	227.-	227.-	227.-	Kasutatav koos ASSA ovaalse südamikuga
7315	7315	H-0-V	227.-	227.-	227.-	Kasutatakse koos ASSA ovaalse südamikuga
7313	7313		118.-	118.-	118.-	Väändenupp lingile 7314
7323	7323		38.-	38.-	38.-	Pimekate lingile 7314
7343	7343	H-V	167.-	167.-	167.-	Kogupikkus 133 mm

Linkide 7887, 7899, 7835 ja 7856 lukustamiseks sobivad südamikud 616 ja 7310. Nende hinnad leiad järgmiselt leheküljelt. Alakood H – parem; Alakood V – vasak.

* **Lingi 83 komplekti kuulub:** 1 paremale ja 1 vasakule kaldu link, mudruv kara B992, lingi lukustamise tarvik 840, 2 kruvi ja 2 hülssmutrit. Muud värvid on saadaval spetsiaalse tellimuse alusel.

HINGED


Toode	Tellimis-number	Alakood	Toote hind				Märkused
			02	54	57	62	
Aknahinged							
1201-65 mm	451 991	100			32.-		
1206-75 mm	451 996	100			37.-		
1223-100 mm	451 973	103-105			85.-		
Uksehinged							
3220-100 mm	463 847	163-165			79.-		Siseuste
3228-110 mm	463 851	163-165		116.-	89.-	116.-	
3228-02	817 383	163-165				268.-	Antiikne
3229-110 mm	463 855	103-105		152.-	116.-	152.-	Manteluste
3244-115 mm	469 521	103-105		127.-	95.-	127.-	
3248-110 mm	468 867	163-165		127.-	101.-	127.-	Rasketele ustele
Vedruhing							
2248-110 mm	803 655	103-105			386.-	467.-	
Pendelhinged							
280-75 mm	453 785	100	766.-		771.-		
280-100 mm	453 786	100	917.-		873.-		
280-150 mm	453 788	100	1090.-		970.-		




2465



2010

Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind				Märkused
			192	267	77	92	
Siseukse hing							
2465	816 445	900/980	34.-	34.-			
2010	816 651	900			50.-	40.-	
Plaadid hinge 2465 fikseerimiseks							
2403	816 447	900	10.30	10.30			
2434	816 449	900	10.30	10.30			

KAPILUKUD


Toode	Tellimis-number	Alakood	Hind --	Märkused
Kapilukud				
Kapilukk 391 350	391 350		115.-	Tabalukk komplekti ei kuulu
Kapilukk 390 785	390 785		122.-	Tabalukk komplekti ei kuulu
Kapilukk 390 684	390 684		122.-	Tabalukk komplekti ei kuulu
8450	492 040		268.-	Kahe võtmega, maksimaalselt 16 mm paksusele uksele, ilma lukukeelela
10450	492 214		288.-	Kahe võtmega, maksimaalselt 22 mm paksusele uksele, ilma lukukeelela
Desmo 8950	492 362		407.-	Ilma võtmeteta, maksimaalselt 16 mm paksusele uksele, ilma lukukeelela
Desmo 10950	395 178			Ilma võtmeteta, maksimaalselt 22 mm paksusele uksele, ilma lukukeelela
1592	403 593	100	479.-	Kasutamiseks koos ASSA ovaalse südamikuga. Iselukustuv
2592	403 592	100	458.-	Kasutamiseks koos ASSA ovaalse südamikuga. Võtmetest lukustatav
Mündilukk	290 230		1025.-	Kahe võtmega, ustele maksimaalselt 19 mm paksusega
Mündilukk ELITE	290 490		750.-	Kahe võtmega, ustele maksimaalselt 19 mm paksusega
Kaardilukk	290 290		1790.-	Kahe võtmega, ustele maksimaalselt 29 mm paksusega
Kapilukud süsteemis			35.-	Hinnalisa kapilukkude peavõtmesüsteemi panemise eest
Kapilukukeel 05	390 041		28.70	
Kapilukukeel 76	490 880		28.70	
Võtmed kapilukkudele				
Lisavõti koos lukuga	491 059		45.-	Lukkudele 8450, 10450
Lisavõti	491 155		143.-	Lukkudele 8450, 10450
Desmo võti koos lukuga	492 366		105.-	Lukkudele 8950, 10950
Desmo lisavõti	492 373		242.-	Lukkudele 8950, 10950

* Erinevate lukukeelte kohta saate informatsiooni oma tarnijalt.

NURGARIIVID


Toode	Tellimis-number	Alakood	Hind --	Märkused
96	455 447	100	361.-	
Vasturaud 96	455 451	100	10.30	
1296	356 080	100	345.-	
1396	356 286	100	386.-	
2396 *	356 290	100	1410.-	

* Kahepoolse ukse passiivsele uksepoolele. Aktiivse ukse avamine avab automaatselt ka nurgariivi.

Lukuraamid evakuatsiooniseadmele 1125 EVO ja 1130 EVO



740-35 740-50
740-70



761-35 761-50
761-70



762-35 762-50
762-70



767-35 767-50
767-70



772-35 772-50
772-70

Toode	Tellimis-number	Alakood	Hind 57	Märkused
740-35	357 725	163-165	5755.-	
740-50	357 726	163-165	5440.-	
740-70	357 727	163-165	5965.-	
761-35	357 747	163-165	6290.-	
761-50	357 748	163-165	5857.-	
761-70	357 749	163-165	6205.-	
762-35	357 751	163-165	6245.-	
762-50	357 752	163-165	5795.-	
762-70	357 753	163-165	6135.-	
767-35	357 754	163-165	7660.-	
767-50	357 755	163-165	7230.-	
767-70	357 756	163-165	7570.-	
772-35	357 757	163-165	5520.-	
772-50	357 758	163-165	5060.-	
772-70	357 759	163-165	5410.-	

Mikrolülitiga lukuraamide hinnad on CiP-is.

Horisontaalse latiga evakuatsiooniseadmed



Toode	Tellimis-number	Alakood	Hind 31	Märkused
1125 EVO M8	361 282	353-355	5330.-	Ilma lukuraamita, uksele laiusega min 680 mm
1125 EVO M9-M10	361 284	353-355	5330.-	Ilma lukuraamita, uksele laiusega min 830 mm
1125 EVO M11-M13	361 284	353-355	5330.-	Ilma lukuraamita, uksele laiusega min 1030 mm
1130 EVO	209 779	350	6217.-	Ilma lukuraamita, uksele laiusega max 1200 mm
1130:1 EVO	361	350	12545.-	Ilma lukuraamita, uksele laiusega max 1200 mm
1125/1525 M8	810 700	353-355	11200.-	Koos lukuraamiga 1525, uksele laiusega min 680 mm
1125/1525 M9-M10	810 701	353-355	11200.-	Koos lukuraamiga 1525, uksele laiusega min 830 mm
1125/1525 M11-M13	810 702	353-355	11200.-	Koos lukuraamiga 1525, uksele laiusega min 1030 mm
1125/1526 M8	815 697	353-355	10700.-	Koos lukuraamiga 1526, uksele laiusega min 680 mm
1125/1526 M9-M10	815 698	353-355	10700.-	Koos lukuraamiga 1526, uksele laiusega min 830 mm
1125/1526 M11-M13	815 699	353-355	10700.-	Koos lukuraamiga 1526, uksele laiusega min 1030 mm
1130/1326 L=900	816 114	353-355	11600.-	Koos lukuraamiga 1326, uksele laiusega max 950 mm
1130/1326 L=1150	816 117	353-355	11600.-	Koos lukuraamiga 1326, uksele laiusega max 1200 mm
1125:1 passiiv.pool M8	815 675	353-355	12900.-	Ilma lukuraamita, uksele laiusega min 680 mm
1125:1 passiiv.pool M9-M10	815 676	353-355	12900.-	Ilma lukuraamita, uksele laiusega min 830 mm
1125:1 passiiv.pool M11-M13	815 677	353-355	12900.-	Ilma lukuraamita, uksele laiusega min 1030 mm
1125:1/1130:1 EVO laiendus komplekt	815 665	100	1340.-	Ustele kõrgusega 2130-3100 mm
1130:1 passiivne pool L=900	816 115	350	14700.-	Ilma lukuraamita, uksele laiusega max 950 mm
1130:1 passiivne pool L=1150	816 118	350	14700.-	Ilma lukuraamita, uksele laiusega max 1200 mm
1130:1 pikenduskomplekt	813 872	100	1140.-	Ustele kõrgusega 2351-3200 mm. Kitsasprofiilustele
3325	354 565	101-102	736.-	Kate südamikule ja ühepoolne link 6696. *matt kroon pinnakate
3425	354 564	100	489.-	Kate südamikule ja pimekate lingi avale. *matt kroon pinnakate

Evakuatsiooniseadmed ASSA 1125 ja ASSA 1130 on sertifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 1125 ning on sobilikud kasutamiseks ka tuletõkkeustel.

Horisontaalse latiga pinnapealsed evakuatsiooniseadmed



A-seeria, aktiivne



A-seeria, passiivne



B-seeria, aktiivne



B-seeria, passiivne

Toode	Tellimis-number	Hind --	Märkused
Mare Nostrum A-seeria, aktiivsele uksepolele, max 900 mm uksele			
Hõbe	TA1191-13-0A	1490.-	
Valge	TA1191-12-0A	1490.-	
Must	TA1191-11-0A	1490.-	
Mare Nostrum A-seeria, aktiivsele uksepolele, max 1200 mm uksele			
Hõbe	TA1121-13-0A	1490.-	
Valge	TA1121-12-0A	1490.-	
Must	TA1121-11-0A	1490.-	
Mare Nostrum A-seeria, passiivsele uksepolele, max 900 mm uksele			
Hõbe	TA2191-13-0A	2490.-	
Valge	TA2191-12-0A	2490.-	
Must	TA2191-11-0A	2490.-	
Mare Nostrum A-seeria, passiivsele uksepolele, max 1200 mm uksele			
Hõbe	TA2121-13-0A	2490.-	
Valge	TA2121-12-0A	2490.-	
Must	TA2121-11-0A	2490.-	
Mare Nostrum B-seeria, aktiivsele uksepolele, max 900 mm uksele			
Hõbe	TB1191-13-0A	1990.-	
Valge	TB1191-12-0A	1990.-	
Must	TB1191-11-0A	1990.-	
Mare Nostrum B-seeria, aktiivsele uksepolele, max 1200 mm uksele			
Hõbe	TB1121-13-0A	1990.-	
Valge	TB1121-12-0A	1990.-	
Must	TB1121-11-0A	1990.-	
Mare Nostrum B-seeria, passiivsele uksepolele, max 900 mm uksele			
Hõbe	TB2191-13-0A	2990.-	
Valge	TB2191-12-0A	2990.-	
Must	TB2191-11-0A	2990.-	
Mare Nostrum B-seeria, passiivsele uksepolele, max 1200 mm uksele			
Hõbe	TB2121-13-0A	2990.-	
Valge	TB2121-12-0A	2990.-	
Must	TB2121-11-0A	2290.-	

Evakuatsiooniseadmed Mare Nostrum on sertifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 1125 ning on sobilikud kasutamiseks ka tuletõkkeustel.

Lingid Mare Nostrumi evakuatsiooniseadmetele lk.43

Avariilingiga evakuatsiooniseadmed täisuksele



Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind		Märkused
			11, 13, 21, 44	57	
Evakuatsiooniseadmed					
179A	815 516	101-102	3190.-		Uksele paksusega 42-47 mm
179A	815 517	101-102	3190.-		Uksele paksusega 47-57 mm
179A	815 518	101-102	3190.-		Uksele paksusega 57-67 mm
179A	815 519	101-102	3190.-		Uksele paksusega 67-77 mm
179B	815 553	101-102	3190.-		Uksele paksusega 42-47 mm
179B	815 554	101-102	3190.-		Uksele paksusega 47-57 mm
179B	815 555	101-102	3190.-		Uksele paksusega 57-67 mm
179B	815 556	101-102	3190.-		Uksele paksusega 67-77 mm
Lukuraamid 179A-le					
710-50	357 711	163-165		1620.-	
721-50	357 709	163-165		1790.-	
722-50	357 717	163-165		1790.-	
727-50	357 720	163-165		1790.-	
Lukuraamid 179B-le					
711-50	357 714	167		1930.-	
732-50	357 723	163-165		1780.-	

Evakuatsiooniseadmete 179A ja 179B komplekti kuuluvad katteplaadid (üks neist evakuatsiooni lingiga), plastikplomm, kruvid ja niplid.

Toode	Tellimis-number	Alakood	Toote hind		Märkused
			11, 13, 21, 44	57	
Distsantsplaat 3mm *	356 820	100	731.-		
Plastikplomm 179	813 769	100	37.-		
Roheline kleebis 179/S3/S4	815 826	101-102	37.-		

* **Distsantsplaati** kasutatakse juhul kui B või C mõõt (kaugus raami otsaplaadi keskelt ukse servani) on väiksem kui 22 mm.

Evakuatsiooniseadmed ASSA 179 on sertifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 179 ning on sobilikud kasutamiseks ka tuletõkkeustel.

Avariilingiga evakuatsiooniseadmed kitsasprofiiluksele, backset 35 mm



179A S4
+ lingiga katteplaat



179A S4
+ lingiga südamikuplaad



179A-2 S4



710-35



721-35



722-35



727-35



179B-2 S4
+ katteplaat



179B-2 S4
+ südamikuplaad



179B-2 S4



711-35



732-35

Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			11	13	57	
Komplektid 179A S4						
179A S4 + lingiga katteplaat	820 137	100	3380.-	3460.-		
179A S4 + lingiga südamikuplaat	820 139	100	3430.-	3530.-		
179A-2 S4	820 140	100	4840.-	4910.-		
179A S4 plaat	359 798	100				Ainult evakuatsioonilingiga plaat
Komplektid 179B S4						
179B S4 + katteplaat	820 141	100	2320.-	2390.-		
179B S4 + südamikuplaat	820 142	100	2390.-	2470.-		
179B-2 S4	820 143	100	3700.-	3890.-		
179B S4 plaat	358 570	100	1790.-	1940.-		Ainult evakuatsioonilingiga plaat
Lukuraamid 179A S4-le						
710-35	358 663	163-165			2100.-	
721-35	357 750	163-165			2540.-	
722-35	357 716	163-165			2540.-	
727-35	357 719	163-165			2540.-	Lukustuskeel jääb avamisel raami sisse
Lukuraamid 179B S4-le						
711-35	357 713	167			2220.-	
732-35	357 722	163-165			2510.-	

Evakuatsiooniseadmed ASSA 179 on sertifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 179 ning on sobilikud kasutamiseks ka tuletõkkeustel.

Avariilingiga evakuatsiooniseadmed kitsasprofiiluksele, backset 28 mm



88363



88364



188363



1361

Toode	Tellimis-number	Alakood	Toote hind		Märkused
			11	13	
88363	815 315	100	1620.-	1670.-	
88364	815 316	100	1560.-	1620.-	
188363	815 317	100	2380.-	2470.-	
Evakuatsioonilingiga plaat	815 314	100	1150.-	1180.-	

Evakuatsiooniseadmed



179-seeria, aktiivne



179-seeria, passiivne




Välimine link

Toode	Tellimis-number	Hind	Märkused
Europad 179-seeria, aktiivsele uksepoolele			
Hõbe	898901-04-2-A	2592.-	Käepide must
Must	898901-05-2-A	2592.-	Käepide must
Valge	898901-06-2-A	2592.-	Käepide must
Europad 179-seeria, passiivsele uksepoolele			
Hõbe	898902-01-0-A	4362.-	Käepide must
Must	898902-02-0-A	4362.-	Käepide must
Valge	898902-03-0-A	4362.-	Käepide must
Tarvikud Mare Nostrum evakuatsiooniseadmele			
Välimine link, hõbe	TO0214-03-0A	490.-	
Välimine link, valge	TO0214-02-0A	490.-	
Välimine link, must	TO0214-01-0A	490.-	

Evakuatsiooniseadmed Europad 179 on sertifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 179 ning on sobilikud kasutamiseks ka tuletõkkeustel.

Muud evakuatsiooniseadmed



Toode	Tellimis- number	Alakood	Toote hind			Märkused
			11	13, 21	20, 44	
Avamisseadmed						
8061	806 312	100	450.-	500.-	556.-	
8560	352 366	100	623.-	767.-	824.-	
8560-2	352 367	100	1230.-	1470.-	1640.-	
Avamisseadmed kitsasprofiiluksele						
8362	806 509	100	912.-			
8362 komplekt	807 321	100	1280.-			Koos südamikuplaadiga, tellimisel märkida plaadikõrgus
88362/S3	358 068	100	824.-	917.-		
88362/S3 komplekt	358 067	100	1210.-	1390.-		Koos südamikuplaadiga
88362E/S4	358 070	100	824.-			
88362E/S4 komplekt	358 069	100	1210.-			Koos südamikuplaadiga

Toode	Tellimis-number	Alakood	Hind --	Märkused
Tarvikud				
8060	417 984	100	139.-	Plastkate komplektile 8061
8560 set	352 360	100	247.-	Plastkate tüübli ja kupliketiga komplektidele 8560 ja 8560-2
8560	352 338	100	161.-	Plastkate komplektidele 8560 ja 8560-2
Tüübel	806 326	800	8.80	Komplektidele 8560 ja 8560-2
Kuplikett	806 928	100	54.-	Komplektidele 8560 ja 8560-2
8362	806 517	100	118.-	Plastkate komplektidele 8362, 88362 ja 88362E
8563	352 337	100	170.-	Komplektile 8563
8567	803 191	100	107.-	Komplektidele 8567 ja 18567

EN jõudude tabel sulguritele

	UKSE LAIUS (mm)	UKSE KAAL (kg)
EN1	750	20
EN2	850	40
EN3	950	60
EN4	1100	80
EN5	1250	100
EN6	1400	120
EN7	1600	160

Automaatselt allalaskuv uksetihend Planet FT



Planet FT

Toode	Tellimis-number	Hind --	Märkused
Planet 350	PL71034	1260.-	Pikkusega 350 mm
Planet 450	PL71046	1350.-	Pikkusega 450 mm
Planet 550	PL71055	876.-	Pikkusega 550 mm
Planet 650	PL71065	891.-	Pikkusega 650 mm
Planet 750	PL71075	912.-	Pikkusega 750 mm
Planet 850	PL71085	937.-	Pikkusega 850 mm
Planet 950	PL71095	958.-	Pikkusega 950 mm
Planet 1050	PL71105	984.-	Pikkusega 1050 mm
Planet 1150	PL71115	1000.-	Pikkusega 1150 mm
Planet 1250	PL71125	1030.-	Pikkusega 1250 mm
Planet 1350	PL71135	1060.-	Pikkusega 1350 mm
Paigaldusplaat 550 mm	PL19055	242.-	Paigaldusplaat uksetihendi paigaldamiseks ukse pinnale
Paigaldusplaat 950 mm	PL19095	299.-	Paigaldusplaat uksetihendi paigaldamiseks ukse pinnale
Paigaldusplaat 1350 mm	PL19135	355.-	Paigaldusplaat uksetihendi paigaldamiseks ukse pinnale

NB! Toode on kasutatav tuletõkkeuksel ja on helikindlusega 48 dB.
 Saadaval erineva tuletõkkeseme ja helikindlusega tihendeid.

SULGURID: Komplektid



Toode	Tellimis-number	Ala-kood	Hind *	Märkused
D10 sulgur koos varrega	818 705	100	536.-	Soovituslikult siseustele; EN 2-3
D15 sulgur koos varrega	818 740	100	860.-	Lahtihoitava fiksaatoriga vars, tuulepidur, sobib sise- ja välisustele, EN 2-4
D15 sulgur koos varrega	818 738	100	783.-	Standardvars, tuulepidur, sobib sise- ja välisustele, EN 2-4
D15 sulgur koos varrega	H2042E		860.-	Liugvars, tuulepidur, sobib sise- ja välisustele, EN 3
D35 hõbedane	T33JV01		2050.-	Standardvars, tuulepidur, reguleeritav sulgemiskiirus ja lõputõmme; EN 2-6
D35 pruun	T33JV02		2050.-	Standardvars, tuulepidur, reguleeritav sulgemiskiirus ja lõputõmme; EN 2-6
D35 valge	T33JV05		2050.-	Standardvars, tuulepidur, reguleeritav sulgemiskiirus ja lõputõmme; EN 2-6
MAB 804 ukseisene sulgur	MAB 800		3860.-	Liugvarrega, EN 2-4
D10/D15 kinnitusnurgik	H0410-01		150.-	Nurgaga
D10/D15 kinnitusplaat	H0530		150.-	Sirge

* Võimalikud pinnakatted D10 ja D15 sulgurile: hõbedane (170), pruun (173) või valge (171)

* Võimalikud pinnakatted 2042E sulgurile: hõbedane (SB), pruun (BN) või valge (WE)

SULGURID



Toode	Tellimis-number	Ala-kood	Toote hind		Märkused
			170, 171, 172, 173	11,20,30	
Uksesulguri korpus					
Seeria D20 – D2001	812 296	100	1680.-	3220.-	EN 1-5
Seeria D30 – D3001	812 375	100	2110.-	3650.-	Tuulepiduriga; EN 2-6
Seeria D30 – D3002	812 318	100	2260.-		Tuulepiduri ja sulgemisaeglustiga; EN 2-6
Seeria D40 – D4002	815 407	100	3580.-		EN 2-6, liugvarrele
Seeria D41 – D4101	818 737	100	2550.-		EN 1-4, liugvarrele
Varred					
D3010	812 321	100	422.-	896.-	Standardvars D20 ja D30 sulguritele
D3011	812 341	100	510.-		Fikseeritud vars (ei saa lahti ühendada) D20 ja D30 sulguritele
D3012	812 326	100	1130.-		Lahtihoitava fiksaatoriga vars D20 ja D30 sulguritele
D3013	812 323	100	536.-		Pikendatud vars D20 ja D30 sulguritele
D3014	815 405	100	361.-		Standardvars D20 ja D30 sulguritele
D4020	815 406	100	654.-		Liugvars D40 sulguritele
Varred tuletõkkeustele					
FD4050	815 410	100	4690.-		EMFL-ga liugvars ühepoolsele uksele
FD4051	815 411	100	5940.-		Liugvars kahepoolsele uksele
FD4053	815 413	100	13400.-		Liugvars kahepoolsele uksele, EMFL mõlemal uksepoolel
FD4054	815 414	100	8970.-		Liugvars kahepoolsele uksele, EMFL ühel uksepoolel
Mehaanilised ukse sulgemise koordinaatorid					
2000K 650 mm	818 706	100	4260.-		Ustele laiussega vähem kui 2 meetrit
2000L 1050 mm	818 707	100	4260.-		Ustele laiussega enam kui 2 meetrit
914000	914 000		905.-		
Tarvikud					
2010	812 339	100	464.-		
D3030	812 376	100	278.-		Paigaldusplaat
D3035	812 353	100	299.-		Paigaldusnurgik varrele
D3036	812 377	100	474.-		Paigaldusnurgik
D4022	812 385	100	433.-		Lahtihoidev fiksaator liugvarrele D4020
D4028	815 419	100	510.-		Paigaldusnurgik liugvarrele D4020
FD4047	815 420	100	381.-		Paigaldusplaat liugvartele FD4051, FD4052, FD4053, FD4054

* EMLF – Elektromehaaniline lahtihoidefiksaator

ENTREMATIC ukseautomaatika


Toode	Tellimis-number	Hind --	Märkused
Ukseautomaatika käänduksele			
EMSW	1000132BK	24635.-	Ukseautomaatika komplekt kattega ja varrega. Kate hõbedane, vars must
EMSW ilma katteta	1000134	20925.-	Kasutamiseks kahepoolsele uksele, kus kasutatakse pikka kate 2 automaatikale
EMSW Slave	1000135	19931.-	Kahepoolsele uksele, kasutamiseks koos EMSW-ga
EXB elektroonika laiendus	1004116	2626.-	PEAB TELLIMA kui kasutatakse ohutussensoreid Eye-Tech
COOA koordinaator	100091	2430.-	Passiivse- ja aktiivse uksepoole liikumise koordineerimiseks
Kate 2 automaatikale	1000073SI	4726.-	
EMSW EMO	1005710BK	25500.-	Vaikne, elektromehaaniline ukseautomaatikasüsteem
Ukseautomaatika liuguksele			
EMSL-1600	1000232	28600.-	Ukseautomaatika komplekt liuguksele ilma katteta UKSEVALE MAX 1600 mm. Montaažimaterjalid (põrandajuhikud, paigaldusprofiilid jm). Täpsustada vastavalt vajadusele
Kate EMSL-1600	1000235SI	3075.-	
EMSL-2200	1000080	30850.-	Ukseautomaatika komplekt liuguksele ilma katteta UKSEVALE MAX 2200 mm. Montaažimaterjalid (põrandajuhikud, paigaldusprofiilid jm). Täpsustada vastavalt vajadusele
Kate EMSL-2200	1000084SI	3850.-	
EMSL-2800	1000081	34200.-	Ukseautomaatika komplekt liuguksele ilma katteta UKSEVALE MAX 2800 mm. Montaažimaterjalid (põrandajuhikud, paigaldusprofiilid jm). Täpsustada vastavalt vajadusele
Kate EMSL-2800	1000085SI	4630.-	
Radarid, tarvikud			
R1	1701046	3760.-	Suunatundlik liikumisandur – aktiveerub kui liigutakse anduri poole
R2	1700031	2800.-	Liikumisandur. Reageerib igas suunas liikumisele.
Puutevaba lüliti	1700739	3350.-	Mikrolaineanduriga lüliti, reageerimiskaugus 10-50 cm, IP52
Paigalduskarp	1700740	330.-	Paigalduskarp puutevaba lüliti pinnapealseks paigalduseks
ES	1700008	927.-	Käega aktiveeritav lüliti, hall plastik
Active 8	738747	5650.-	Kombineeritud aktiveerimis- ja turvaradar
Eye-Tech K4	738765	4450.-	Infrapuna turvasensor, must L=340 mm
Crystal	738772	3740.-	Kardinandur
SBK 111	738783	1320.-	Turvakiir liugukseautomaatikale

*** ENTREMATIC ukseautomaatika komplekt käänduksele koosneb järgnevatest osadest:**

- Automaatika paremale või vasakule avanevale üksikule uksele, halli kattega, L=716 mm
- CSDA-230 juhtimiskeskus
- Must vars, lükatavale uksele PUSH vars või tõmmatavale uksele PULL vars
- Pikendus, 50 mm (PUSH varrele või 20 mm PULL varrele)
- Pikendus varre pikkuse muutmiseks A= 110-231 mm (PUSH varrele)
- PS-3A kolme asendiga lüliti

ELEKTROMEHAANILISED TOOTED: Evolution mootorlukud



810S-50

811S-50

811S-35

Toode	Tellimisnumber	Alakood	Hind	Märkused
Mootorluku komplekt*				* sisaldab: lukuraam, juhtimiskeskus, kaabel, vasturaud ja magnet
810S-50	357 697	723	21545.-	Konkskeele ja lingikeelega
811S-50	357 700	727	21545.-	Konkskeelega
811S-35	357 699	727	24895.-	Konkskeelega
Mootorluku korpus				
810S-50	357 564	103/105	14800.-	Konkskeele ja lingikeelega
811S-50	357 695	107	14800.-	Konkskeelega
811S-35	357 792	107	16300.-	Konkskeelega
Tarvikud				
Vasturaud 1487-8	357 916	107	1060.-	Sisseehitatud magnetiga
Magnet	357 571	100	260.-	Vasturauale
Kaabel EA215, 6 m	100 215	100	1120.-	

ELEKTROMEHAANILISED TOOTED: Solenoidlukud ja üleviigud



880, 884

881, 885, 886

Peiteüleviik

Väline üleviik

Toode	Tellimisnumber	Alakood	Hind	Märkused
Solenoidluku komplekt*				* sisaldab: lukuraam, kaabel, vasturaud 1487-2 ja lingi kara
880-50	358 141	723/725	5350.-	Kaldkeelega
881-50	358 143	723/725	5900.-	Kaldkeele ja manuaalselt lukustatava konkskeelega
884-50	358 145	723/725	6460.-	Kaldkeele ja kaheosalise lingikaraga
885-50	358 147	723/725	7010.-	Kaldkeele, manuaalselt lukustatava konkskeele ja kaheosalise lingikaraga
886-50	358 650	723	7880.-	Kaldkeele, manuaal.lukust.konkskeele ja kaheosalise lingikaraga. Sisemine link avab nii kaldkeele kui ka lukustuskeele.
Solenoidluku korpus				
880-50	358 141	103/105	4690.-	
881-50	358 143	103/105	5300.-	
884-50	358 145	103/105	5920.-	
885-50	358 147	103/105	6530.-	
886-50	358 650	103	6770.-	
Üleviigud				
Peiteüleviik 300 mm	0903		295.-	300 mm, roostevaba
Peiteüleviik 520 mm	0904		550.-	520 mm, roostevaba
83	510 100		515.-	väline üleviik

ELEKTROMEHAANILISED TOOTED: Tugevdatud ja standartsed elektrivasturauad


Toode	Tellimisnumber	Alakood	Hind	Märkused
Tugevdatud vooluga avatavad elektrivasturauad				
131/12V	502 050		9230.-	Tuletõkkesertifikaadiga
131/24V	502 060		9230.-	Tuletõkkesertifikaadiga
5131/12V	502 150		11100.-	Mikrolülitiga, tuletõkkesertifikaadiga
5131/24V	502 160		11100.-	Mikrolülitiga, tuletõkkesertifikaadiga
Tugevdatud vooluga suletavad elektrivasturauad				
331/12V	502 420		10100.-	Tuletõkkesertifikaadiga
331/24V	502 430		10100.-	Tuletõkkesertifikaadiga
Tugevdatud elektrivasturaua paigaldusplaadid				
816	505 160	100	1530.-	Puidust lengile
823	505 230	100	597.-	Alumiiniumist lengile
824	505 240	100	778.-	Puidust, metallist ja alumiiniumist lengile
830T	505 831	100	855.-	
Standartsed universaalsed elektrivasturauad				
75	503 820		2670.-	Võimalik valida pinget ja funktsiooni
575	503 830		4200.-	Võimalik valida pinget ja funktsiooni. Mikrolülitiga
Standartsed vooluga avatavad elektrivasturauad				
70/12V	503 020		2690.-	
70/24V	503 030		2690.-	
570/12V	503 120		4210.-	Mikrolülitiga
570/24V	503 130		4210.-	Mikrolülitiga
Standartsed vooluga suletavad elektrivasturauad				
71/12V	503 220		3330.-	
71/24V	503 230		3330.-	
Standartse elektrivasturaua paigaldusplaadid				
725	505 250	100	1640.-	Puidust, metallist ja alumiiniumist lengile
730	505 300	100	963.-	Puidust, metallist ja alumiiniumist lengile
730T	505 301	100	963.-	Ümmardatud otsad
732	505 320	100	963.-	Nagu paigaldusplaat 730, aga ilma avadeta tuulekeele tarvis
732T	505 321	100	963.-	Ümmardatud otsad
733/17	505 332	100	1150.-	
733/20	505 331	100	1150.-	
733/26	505 330	100	1150.-	
735	505 350	100	664.-	Alumiiniumist lengile
737	505 370	100	798.-	Alumiiniumist lengile
750	505 750	100	582.-	Alumiiniumist ja terasest lengile

ELEKTROMEHAANILISED TOOTED: Tavalised vasturauad



Tavaline
elektrivasturauad



505



507



528



510



511



512/300



520

Toode	Tellimis- number	Ala- kood	Hind --	Märkused
Tavalised vooluga avatavad elektrivasturauad				
14/12V	501 020		1320.-	
14/24V	501 030		1320.-	
514/12V	501 120		3400.-	Mikrolülitiga
514/24V	501 130		3400.-	Mikrolülitiga
Tavalised vooluga suletavad elektrivasturauad				
114/12V	501 220		1910.-	
114/24V	501 230		1910.-	
Tavalised impulsiga avatavad elektrivasturauad				
24/12V	501 420		1920.-	
24/24V	501 430		1920.-	
Tavalise vasturaua paigaldusplaadid				
505	505 052	100	209.-	Metallist ja alumiiniumist lengile
507	505 070	100	283.-	Puidust, metallist ja alumiiniumist lengile
528	505 280	100	577.-	Puidust lengile
510	505 102	100	433.-	Puidust, metallist ja alumiiniumist lengile
510T	505 101	100	433.-	Puidust lengile (sarnane 510-le, ümarate otstega)
511	505 110	100	649.-	Puidust, metallist ja alumiiniumist lengile
511T	505 111	100	649.-	Puidust lengile (sarnane 511-le, ümarate otstega)
512/300	505 121	100	1650.-	Õhukestele ustele, pikkus 300 mm
520	505 201	100	489.-	Alumiiniumist lengile

ELEKTROMEHAANILISED TOOTED: Kaardi- ja koodlukud


PCR-40



190, 210



211



TKN-01



TKN-02



TKN-40



SmartAir

Toode	Tellimis-number	Hind --	Märkused
Proxylugeja			
PCR-40	556 509	6680.-	Valge või must pinnakate. Võimalik programmeerida 8 koodi ja 500 kaarti. Kaartide programmeerimiseks pole vaja programmi vmt.
SmartAir	940 101	11252.-	Patareitoitel proximitylukk kasutamiseks kontorites
SmartAir kaart	940 098	210.-	1k Mifare
EntryProx Stand-Alone Proximity	4045BGNU0	4967.-	Läbipääsukontrollisüsteem kuni 2000 kasutajale
EntryProx Reader Kit	4045BGKU0	6170.-	Komplektis 10 ProxKey® II proxy võtmehoidjat
EntryProx Reader Kit	4045BGCU0	6170.-	Komplektis 20 ProxCard® II kaarti
Koodlukud			
Solicode 190CL	S531 900	3560.-	Valge või must pinnakate
Solicode 210CL	S532 100	4890.-	Valge või must pinnakate
Solicode 211CL	S532 110	6340.-	Seina sisse paigaldatav, roostevaba teras
Muud tooted			
TKN-01	S511 557	332.-	Lüliti, seinale paigaldatav
TKN-02	S511 558	396.-	Lüliti, seinale sisse paigaldatav
TKN-40	S514000085	1636.-	Puutevaba lüliti
Toiteplokk 12-30V, 1.5/3.0A	8403 495	3815.-	

ELEKTROMEHAANILISED TOOTED: Võtmehaldus


KEYsafe Nova



NPC

Toode	Tellimis-number	Hind --	Märkused
KEYsafe Nova 0224	KSN0224	86580.-	Internetiühendusega võtmehaldusseif 24 võtmele
KEYsafe Nova 0248	KSN0248	96392.-	Internetiühendusega võtmehaldusseif 48 võtmele
KEYsafe Nova 0272	KSN0272	102160.-	Internetiühendusega võtmehaldusseif 72 võtmele
KEYsafe Nova 0296	KSN0296	112973.-	Internetiühendusega võtmehaldusseif 96 võtmele
NPC Small	5111	9400.-	14 võtmele
NPC Medium	5211	11400.-	58 võtmele
NPC Large	5311	15200.-	284 võtmele

ELEKTROMEHAANILISED TOOTED: eff-eff vasturauad



Seeria 14 Seeria 17 Seeria 34 Seeria 611 Seeria 631 Seeria 843 Seeria 112 Seeria 914 Seeria 934

Toode	Tellimisnumber	Hind	Märkused
		--	
Seeria 14 – vooluga avatav			
D1 – 6-12V, AC/DC	14- --- --- D11	706.-	
R1 – 8-16V, AC/DC	14- --- --- R11	706.-	
F1 – 24V, AC/DC	14- --- --- F11	793.-	
E5 – 12V, DC	14- --- --- E51	706.-	
F3 – 24V, DC eE	14- --- --- F31	865.-	Võib olla pidevalt voolu all
Seeria 17 – vooluga avatav			
D1 – 6-12V, AC/DC	17- --- --- D11	730.-	
R1 – 8-16V, AC/DC	17- --- --- R11	730.-	
F1 – 24V, AC/DC	17- --- --- F11	810.-	
E4 – 12V, 100% ED	17- --- --- E41	890.-	Võib olla pidevalt voolu all
F4 – 24V, 100% ED	17- --- --- F41	890.-	Võib olla pidevalt voolu all
Seeria 34 – vooluga suletav			
E9 – 12V, DC	34- --- --- E91	1940.-	
F9 – 24V, DC	34- --- --- F91	1940.-	
Seeria 611 – vooluga avatav			
A7 – 10-24V, AC/DC	611 --- --- A71	757.-	
B7 – 22-42V, AC/DC	611 --- --- B71	757.-	
Seeria 631 – vooluga suletav			
E9 – 12V, DC	631 --- --- E91	1950.-	
F9 – 24V, DC	631 --- --- F91	1950.-	
Seeria 843 – automaatne lukustuspolt			
843-1	843-1 --- --- -Q41	7230.-	Lukustuspolt 16/24V
843-2	843-2 --- --- -35	639.-	Vasturaud 843-1-le
Seeria 112 – vasturaud liuguksele			
D1 – 6-12V, AC/DC	112 ---- 1144 0D11	3670.-	
R1 – 8-16V, AC/DC	112 ---- 1144 0R11	3670.-	
1112	1112 --- --- 00	886.-	Lukuraam vasturauale 112
Seeria 914 – täisklaasukse vasturaud, vooluga avatav			
D1 – 6-12V, AC/DC	914 -- 104 033 5D11	4920.-	Roostevaba paigaldusplaadiga 10 mm klaasile
R1 – 8-16V, AC/DC	914 -- 104 033 5R11	4920.-	Saadaval ka 9 mm, 12 mm ja 15 mm klaasile
Seeria 934 – täisklaasukse vasturaud, vooluga suletav			
E9 – 12V, DC	934 -- 104 033 5E91	5370.-	Roostevaba paigaldusplaadiga 10 mm klaasile
F9 – 24V, DC	934 -- 104 033 5F91	5370.-	Saadaval ka 9 mm, 12 mm ja 15 mm klaasile
Seeria 351 – vasturaud pendelustele			
E9 – 12V, DC	351 U66 -061 35 E91	8180.-	
F9 – 24V, DC	351 U66 -061 35 F91	8180.-	

ELEKTROMEHAANILISED TOOTED: eff-eff magnetid



Süvistatav



Pinnapealne



6000



6000 kahepoolne

Toode	Tellimisnumber	Hind --	Märkused
Magnet 1500 N	MGL-01500ALS--D	930.-	Pinnapealne
Magnet 3000 N	MGL-03000ALS--D	1020.-	Pinnapealne
Magnet 3000 N	MGL-03000ALM--A	930.-	Süvistatav
Magnet 6000 N	MGL-06000ALS--D	1740.-	Pinnapealne
Magnet 6000 N	MGL-D6000ALS--D	3340.-	Pinnapealne, kahepoolsetele ustele



L-nurgik



5 tk komplekt



Z-nurgik



3 tk komplekt

Toode	Tellimisnumber	Hind --	Märkused
L-paigaldusnurgik 1500 N	MGLAC-L-01500-1	185.-	
Z-paigaldusnurgik 1500 N	MGLAC-Z-01500-1	550.-	
L-paigaldusnurgik 1500 N	MGLAC-L-01500-5	870.-	5 tk komplekt
L-paigaldusnurgik 3000 N	MGLAC-L-03000-1	220.-	
Z-paigaldusnurgik 3000 N	MGLAC-Z-03000-1	660.-	
L-paigaldusnurgik 3000 N	MGLAC-L-03000-5	930.-	5 tk komplekt
L-paigaldusnurgik 6000 N	MGLAC-L-06000-1	330.-	
Z-paigaldusnurgik 6000 N	MGLAC-Z-06000-1	790.-	
L-paigaldusnurgik 6000 N	MGLAC-L-06000-3	670.-	3 tk komplekt



Seinapealne



Pörandakinnitusega




Vastuplaat

Vastuplaat,
isereguleeritav

Toode	Tellimisnumber	Hind --	Märkused
Lahtihoidemagnetid			
Seinapealne	838A-----F90	1720.-	Hoidejõud 800N
Seinapealne, lülitiga	838IS/U-----F90	2670.-	Hoidejõud 800N
Pörandakinnitusega	838/839-----F90	2295.-	Hoidejõud 800N
Pörandakinnitusega, lülitiga	838/839U-----F90	2715.-	Hoidejõud 800N
Vastusplaat	838-2-----00	395.-	
Vastusplaat, isereguleeruv	838-3-----00	785.-	


FIX: Mitmepunktilukud, vasturauad, kremoonid, garaaži lukud


Toode	Tellimis-number	Hind --	Märkused
Mitmepunktilukud			
M5200 (endine 2000)	M5200 002	2160.-	Standardmöödus 3-punktilukk. L = 1700 mm. Võti 360° pööratav
M5202 (endine 2001)	M5202 002	3400.-	Sarnane M5200-le, aga valmistatud kliendi mõõtude järgi. Antud hind on 1-9 lukule
Akna ja ukse kremoonid			
S3151 (endine 846F)	S3151 130	1970.-	Kliendi mõõtude järgi valmistatud. Tuulepiduri võimalusega
S1452 (endine 860FM)	S1452 130	1800.-	Kliendi mõõtude järgi valmistatud kremoon kahepoolse ukse passiivsele uksele. Kasutada koos kremooniga S1151
S1151 (endine 861)	S1151 0xx	600.-	Kliendi mõõtude järgi valmistatud kremoon
S1151 (endine 861F)	S1151 1xx	783.-	Kliendi mõõtude järgi valmistatud kremoon. Tuulepiduri võimalusega
Garaaži lukud			
560/13	0560 1320	1070.-	Varraste läbimõõt – 13 mm. Luku kogupikkus 2075 mm
560/13	0560 1324	1130.-	Varraste läbimõõt – 13 mm. Luku kogupikkus 2475 mm
560/13	0560 1329	1220.-	Varraste läbimõõt – 13 mm. Luku kogupikkus 2975 mm
560/19	0560 1935	2190.-	Varraste läbimõõt – 19 mm. Luku kogupikkus 3500 mm
560L/19	0560 L193	3030.-	Varraste läbimõõt – 19 mm. Luku kogupikkus 3500 mm Kasutatakse koos ASSA ovaalse südamikuga (südamik ei ole komplektis)
Ukselukk 110	0110	1040.-	Tellimisel märkida käelisus (südamik ja südamikukatted ei ole komplektis)
Värava lukk 485	0485	6560.-	
Vasturaud lukuraamile			
5950	5950	279.-	
5150	5150	33.-	
Vasturaud küljekonksule			
4700	4700	95.-	
4950	4950	84.-	
62R	0062R	7.20	
63R	0063R	10.30	
5144	5144	23.70	
5145	5145	23.70	

FIX: Mitmepunktilukud, akna ja ukse kremoonid


Toode	Tellimis-number	Hind --	Märkused
833	0833	52.-	Kasutatakse rõduuksel sisemise ja välimise lingi ühendamiseks
833/16	0833 1600	52.-	Kasutatakse rõduuksel sisemise ja välimise lingi ühendamiseks
961	0961	66.-	Kasutatakse rõduuksel sisemise ja välimise lingi ühendamiseks
B992	B992	29.90	Murduv kara sisemise ja välimise lingi ühendamiseks
840	0840 000*	95.-	Lingi lukustamise tarvik. Linkidele, mis vajavad lihtsat lukustust. Manuaalselt lukustatav. Valge või hall.
850	0850 000*	109.-	Lingi lukustamise tarvik. Linkidele, mis vajavad lihtsat lukustust. Automaatselt lukustuv. Valge või hall.
7450	7450	118.-	Lingi lukustamise tarvik. Vinga linkidele, mis vajavad lihtsat lukustust
2820	2820	391.-	Sisepoole avaneva akna lukk ilma südamikuta. Pinnakate – läikiv või matt kroom
2830	2830	301.-	Väljapoole avaneva akna lukk ilma südamikuta. Pinnakate – läikiv või matt kroom
7287	7287	371.-	Südamik lukkudele 2820 ja 2830
1220	1220	127.-	Nurgariiv, tsink pinnakattega
1220G	1220 G	209.-	Nurgariiv, kollane tsink pinnakattega
B933	B933	19.60	Vasturaud nurgariivile 1220
440	815615-110-087	156.-	Ukse stopper
750/1	0750A1N	284.-	Akna fiksaator ülekandemehhanismiga kremoonidele. Akendele laiussega 301-400 mm
750/2	0750A2N	295.-	Akna fiksaator ülekandemehhanismiga kremoonidele. Akendele laiussega 401-550 mm
750/3	0750A3N	316.-	Akna fiksaator ülekandemehhanismiga kremoonidele. Akendele laiussega 551-800 mm
750/4	0750A4N	330.-	Akna fiksaator ülekandemehhanismiga kremoonidele. Akendele laiussega 801-1100 mm
150/2	0150V550	156.-	Uksefiksaator ülekandemehhanismiga kremoonidele. Ustele laiussega kuni 550 mm
150/3	0150V800	172.-	Uksefiksaator ülekandemehhanismiga kremoonidele. Ustele laiussega kuni 800 mm
150/4	0150V110	187.-	Uksefiksaator ülekandemehhanismiga kremoonidele. Ustele laiussega kuni 1100 mm

FIX: Akna ja ukse fiksaatorid



Toode	Tellimis-number	Hind --	Märkused
84	0084 000V	91.-	Sisse- ja väljapoole avanevatele akendele. Valge
85	0085 000V	36.-	Sissepooles avanevatele akendele. Valge
85	0085 000B	56.-	Sissepooles avanevatele akendele. Pruun
86	0086 000V	36.-	Väljapoole avanevatele akendele. Valge
86	0086 000B	56.-	Väljapoole avanevatele akendele. Pruun
92	0092 000V	124.-	Sissepooles avanevatele akendele. Automaatselt lukustuv. Valge
92	0092 000B	160.-	Sissepooles avanevatele akendele. Automaatselt lukustuv. Pruun
93	0093 000V	113.-	Väljapoole avanevatele akendele. Automaatselt lukustuv. Valge
93	0093 000B	160.-	Väljapoole avanevatele akendele. Automaatselt lukustuv. Pruun
392	0392 000V/B	371.-	Metallist. Sissepooles avanevatele akendele. Valge või pruun
393	0393 000V/B	371.-	Metallist. Väljapoole avanevatele akendele. Valge või pruun
202	0202 000V/B	182.-	Sissepooles avanevatele akendele (aknaraami laius max. 500 mm). Valge või pruun
220	0220 000V/B	209.-	Sissepooles avanevatele akendele (aknaraami laius üle 500 mm). Valge või pruun
225	0225 000V/B	167.-	Väljapoole avanevatele akendele (aknaraami laius max. 500 mm). Valge või pruun
230	0230 000V/B	182.-	Väljapoole avanevatele akendele (aknaraami laius üle 500 mm). Valge või pruun
522/1	0521 00V	469.-	Väljapoole avanevatele akendele. Akendele min. 260 mm laiusega. Valge
522/2	0522 00V	494.-	Väljapoole avanevatele akendele. Akendele min. 370 mm laiusega. Valge
532/1	0532 100V	484.-	Sissepooles avanevatele akendele. Akendele min. 270 mm laiusega. Valge
532/2	0532 200V	505.-	Sissepooles avanevatele akendele. Akendele min. 420 mm laiusega. Valge
270	0270 000	803.-	Ukse fikseerimiseks avatud positsioonis (~90°). Uksele laiusega 700-1100 mm
271	0271 000	644.-	Ukse fikseerimiseks avatud positsioonis (~90°). Uksele laiusega 1000-1300 mm
520	0520 000V/B	209.-	Väljapoole avanevatele rõduustele. Valge või pruun
523T/1	0523 T100V/G	551.-	Väljapoole avanevatele ustele. Ustele laiusega 590-769 mm. Valge või hall
523T/2	0523 T200V/G	577.-	Väljapoole avanevatele ustele. Ustele laiusega 770-910 mm. Valge või hall
533T/1	0533 T100V/G	551.-	Sissepooles avanevatele ustele. Ustele laiusega 620-809 mm. Valge
533T/2	0533 T200V/G	577.-	Sissepooles avanevatele ustele. Ustele laiusega 810-910 mm. Valge või hall
534	0534 R100G	932.-	Sissepooles avanevatele ustele. Ustele laiusega 570-760 mm. Hall

STREMLER: Tooted klaasustele


Toode	Tellimis- number	Hind		Märkused
		30, 31	00	
Hinged				
3260 Marine	3260.XX.0R	2020.-	2020.-	Reguleeritav ühepoolne hing 8-10 mm klaasile
3261 Marine	3261.XX.0R	2020.-	2020.-	Reguleeritav ühepoolne hing 8-10 mm klaasile
3262 Marine	3262.XX.0R	3160.-	3160.-	Reguleeritav kahepoolne hing 8-10 mm klaasile
3160 Mareva	3160.XX.0R	1825.-	1825.-	Reguleeritav ühepoolne hing 6 ja 8 mm klaasile
3162 Mareva	3162.XX.0R	3020.-	3020.-	Reguleeritav ühepoolne hing 6 ja 8 mm klaasile
3560 Melora	3560.XX.0R	1935.-	2115.-	Reguleeritav ühepoolne hing 10 ja 12 mm klaasile
4200	4200.XX.0	600.-		Mantelhing 35 mm
4201	4201.XX.0	655.-		Mantelhing 45 mm
4203	4203.XX.0	1415.-	1415.-	Mantelhing koos lengi kinnitusega
Uksenupud				
3267	3267.XX.0	920.-	920.-	Kahepoolne nupp, Ø 40 mm
3066	3066.XX.0	920.-	790.-	Kahepoolne nupp, Ø 32 mm
3266	3266.XX.0	515.-	515.-	Kahepoolne nupp, Ø 40 mm
Käepidemed				
1653 Champagne pinnakate	1653.08.0	1770.-		Käepideme paar, kõrgus 250 mm
1653 Hõbedane pinnakate	1653.10.0	1655.-		Käepideme paar, kõrgus 250 mm
1654 Champagne pinnakate	1654.08.0	2485.-		Käepideme paar, kõrgus 400 mm
1654 Hõbedane pinnakate	1654.10.0	2325.-		Käepideme paar, kõrgus 400 mm
Lukud				
1358	1358.XX.0	2005.-	2005.-	Lukuraam euro-südamikuga
4301 Lagune	4301.XX.0	1475.-	1595.-	Lingiga lukuraam
4350 Lagune	4350.XX.0	2255.-		Lukuraam euro-südamiku ja linkidega
4359 Lagune	4359.XX.0	1000.-		Vastus lukuraamile 4350
Tihendid klaasile*				* Pinnakatteta. Tihendite pikkus – 2200 mm
2812.06	vt. allpool	405.-		
2812.01	vt. allpool	295.-		
2812.02	vt. allpool	315.-		
2813.00	vt. allpool	1350.-		Magnetiga tihendite paar


Pinnakate	
00	Läikiv messing
30	Läikiv kroom
31	Matt kroom

Tihend 2812.06: **2812.06.0** 6 ja 8 mm klaasile, **2812.06.4** 8 ja 10 mm klaasile
Tihend 2812.01: **2812.01.2** 6 mm klaasile, **2812.01.3** 8 mm klaasile, **2812.01.4** 10 mm klaasile
Tihend 2812.02: **2812.02.2** 6 mm klaasile, **2812.02.3** 8 mm klaasile, **2812.02.4** 10 mm klaasile
Tihend 2813.00: **2813.00.0** 6 ja 8 mm klaasidele, **2813.00.1** 6 ja 8 mm kaardus klaasidele, **2813.00.5** 6 ja 8 mm klaasile 135° nurga all, **2813.00.6** 6 ja 8 mm klaasile 90° nurga all.

Komplekteerimise juhised

Õige paksusega ovaalse südamikukatte valimise variandid

Mõõt B või C	Südamikukatte paksus						
	21 mm	18 mm	16 mm	13 mm	11 mm	8 mm	6 mm
17-19 mm	X						
20-22 mm		X					
23-24 mm			X				
25-27 mm				X			
28-29 mm					X		
30-32 mm						X	
33-34 mm							X
35 mm				XX			
36-37 mm					XX		
38-40 mm						XX	
41-42 mm							XX



Koos 8 mm südamiku paksusega

Koos 8 mm südamiku paksusega

Koos 8 mm südamiku paksusega

Koos 8 mm südamiku paksusega

Südamikukatte komplekti 256 komponendid

Tootekood	Rõngas	Väändenupu rist	Plaadikruvi	Südamiku kruvi
806 041	6 mm	63 mm	90 mm	28 mm
806 042	8 mm	63 mm	90 mm	28 mm
806 043	11 mm	63 mm	90 mm	28 mm
806 044	13 mm	63 mm	90 mm	28 mm
806 034	16 mm	43 mm	65 mm	28 mm
805 194	18 mm	43 mm	65 mm	28 mm
806 051	21 mm	43 mm	90 mm	28 mm

Evolution lukuraamide komplekteerimine vasturaudadega

Lukuraam	Turvavasturaud		Tavavasturaud		
	1487-1..5	1487-9	1264	1266	2887
212, 220, 221, 222, 230, 231, 232	o		X		
310	o		X		
311		o	X		X
313				X	
410, 411	X	o			
2002	X		o		
620, 621, 622, 624, 640	o		X		
710, 711	X	o			
810, 811	X	X			
880, 881, 884, 885	o		X		

X - ASSA soovituslik vasturaud

o - alternatiivne vasturaud

Komplekteerimise juhised

Classic lukuraamide komplekteerimine vasturaudadega

		Turvavasturaud			Tavavasturaud									
		1887-1.5	1887-9	1888	2860	2862	2863	2864	2865	2866	2876	2885	2887	2888
Muud lukuraamid	560, 562, 1560				X	X	X	X	X					
	5584, 5585, 6580 6585, 8561, 8562				X	X	X	X	X			X		
	1498				X	X	X	X	X			X		
	565	o			X	X	X	X	X					
	566									X				
	587	X												
	2587	X	o										X	
	2000, 8765, 8768	X												
	9788	X		o										
	7787	X												
	9787	X	o											
Kitsasprofiil-lukuraamid	1362				X	X	X	X	X					
	1380, 1385, 1361				X	X	X	X	X			X		
	1398				X	X	X	X	X			X		
	13787	o	X										o	
Muud lukuraamid	8788	o		X										o
	576, 577										X			

Mikrolülitite funktsioonid

MA	Kaks mikrolüliti		
Lukuraamid 310, 311, 410, 411, 640	Nr 1 on aktiivne kui lukustuskeel on avatud asendis Nr 2 on aktiivne kui lukustuskeel on suletud asendis		Ümberlülituv Ümberlülituv
MB	Kaks mikrolüliti		
Lukuraam 2002	Nr 1 on aktiivne kui lukustuskeel on suletud asendis Nr 2 on aktiivne kui väädenupp on blokeeritud nipli abil		Ümberlülituv Ümberlülituv
MC	Kolm mikrolüliti		
Lukuraamid 620, 621, 624	Nr 1 on aktiivne kui kaldkeel on suletud asendis Nr 2 on aktiivne kui kas südamikku, väädenuppu või linki* kasutatakse Nr 3 on aktiivne kui linki* kasutatakse *Poolitatud karaga variantidel ainult sisemisel poolel		Ümberlülituv Hetkeline Hetkeline
MD	Üks mikrolüliti		
Lukuraamid 220, 221, 223, 230, 231, 620, 621, 624	Aktiivne kui lukk on tagalukustatud asendis		Ümberlülituv
ME	Kaks mikrolüliti		
Lukuraamid 710, 711, 727, 767	Nr 1 on aktiivne kui lukustuskeel on suletud asendis Nr 2 on aktiivne kui paanikalinki kasutatakse		Ümberlülituv Hetkeline
MF	Kaks mikrolüliti		
Lukuraamid 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232	Nr 1 on aktiivne kui kaldkeel on suletud asendis Nr 2 on aktiivne kui kas südamikku või väädenuppu kasutatakse		Ümberlülituv Hetkeline
MG	Kolm mikrolüliti		
Lukuraamid 721, 722, 732, 761, 762, 772	Nr 1 on aktiivne kui kaldkeel on suletud asendis Nr 2 on aktiivne kui kas südamikku või väädenuppu kasutatakse Nr 3 on aktiivne kui paanikalinki kasutatakse		Ümberlülituv Hetkeline Hetkeline

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.