

A close-up photograph of a dark-stained wooden door. The door features a classic panel design with several rectangular recessed sections. On the right side, there is a polished brass door handle with a cylindrical grip and a matching circular backplate. Below the handle is a brass deadbolt lock with a keyhole. The lighting is warm, highlighting the texture of the wood and the metallic sheen of the hardware.

# Каталог дверных ручек

**valnes<sup>®</sup>**



# КАТАЛОГ ДВЕРНЫХ РУЧЕК

## VALNES

Valnes является ведущей компанией по производству и комплектации дверных ручек, надёжных дверных замков и фурнитуры. Valnes имеет большой опыт работы в сфере производства замков, изделия Valnes используются при строительстве многих крупных строительных объектов. Главная задача компании - предлагать своим клиентам самые прогрессивные решения замков и фурнитуры для дверей.

## АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ КОМПАНИИ VALNES

- дверные ручки
- замки повышенной безопасности
- фурнитура для замков
- электронные замки

## АССОРТИМЕНТ ДВЕРНЫХ РУЧЕК

Дверные ручки Valnes характеризуют: дизайн на высшем уровне, надёжность и простота в использовании. Дверная ручка - это маленькая, но очень существенная деталь интерьера. Часто её выбор становится весьма сложной задачей. Эта деталь, кажущаяся на первый взгляд незначительной, помимо своего прямого практического назначения, должна ещё и гармонично сочетаться со всем интерьером. Для более удобного поиска, все представленные в каталоге ручки сгруппированы по различным стандартам крепления. Такая классификация упростит поиск подходящей ручки к определённому замку.

## РАЗЛИЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

В процессе выбора дверной ручки важно обратить внимание на тип корпуса замка, врезанного в дверное полотно. Существует два вида крепления замков - скандинавский и европейский. Valnes предлагает ещё и универсальное крепление, которым можно заменить оба вышеупомянутых стандарта. Прежде чем приобрести дверную ручку, нужно обязательно выяснить, какой именно корпус замка находится в двери. Различие заключается в том, что у скандинавского стандарта расстояние между шурупами, фиксирующими ручку, равно 30 мм, а у европейского - 38 мм.

## МАТЕРИАЛЫ

Дверные ручки изготавливаются из различных материалов. Поэтому важно учитывать, будут ли ручки устанавливаться на межкомнатные или наружные двери. В соответствии с этим необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Изготовленные из цинка (ZN) дверные ручки следует использовать только во внутренних условиях, независимо от отделочного покрытия. Причина: изготовленные из цинка ручки через несколько лет на открытом воздухе начнут ржаветь.

Ручки из погодостойчивых материалов: латуни (M), алюминия (AL) и нержавеющей стали (ST), подходят как для межкомнатных, так и для наружных дверей. Именно из этих трёх материалов изготавливается большинство дверных ручек компании Valnes. Золотой блеск латуни идеально подойдёт для интерьера в романтическом и античном стиле.

Алюминий: анодированный алюминий имеет матовый серебряный оттенок. Из всех трёх вышеупомянутых материалов алюминий является самым мягким и самым восприимчивым к царапинам. Поэтому алюминиевые ручки рекомендуется использовать в помещениях с менее интенсивной эксплуатацией. Нержавеющая сталь - самый прочный и долговечный материал из всех вышеперечисленных. Особенность ручек из такого материала заключается в чётких линиях контура, что обеспечивает хороший результат при создании интерьеров в минималистическом и футуристическом стилях. Поверхность из стали легко чистится, поэтому этот материал часто используют в пищевой и медицинской промышленности. Он идеально подходит для дверей массового использования, влажных помещений и уличных сооружений.

## ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ручки, изготовленные из цинка, можно хромировать (блестящая или матовая поверхность), покрасить в белый цвет или облицевать в оттенок золотой латуни. Латунные ручки, в дополнение к блестящему или матовому золотому оттенку, можно ещё и хромировать или никелировать. Оттенок никелированной поверхности покрытия будет чуть желтее, чем у хромированной, и будет похож на оттенок матовых нержавеющей материалов. Ручки из нержавеющей стали могут быть с матовой или полированной поверхностью. В ассортименте дверных ручек Valnes имеются также ручки с особым типом поверхности: например, бронзовые ручки или ручки с деревянными или фарфоровыми элементами. Деревянные элементы могут быть окрашены в темный цвет или иметь натуральный цвет дуба / сосны. Максимально безупречный результат в декоре обеспечит единый стиль отделки поверхности дверной ручки, цилиндра, лицевой планки замка и дверных петель. С полным ассортиментом изделий Valnes вы можете ознакомиться на домашней странице [www.valnes.ee](http://www.valnes.ee)

## ДВЕРНЫЕ РУЧКИ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ



R 132/N08 M/CS /C (M/CS/C; M/MS /MP)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 130/N08 M/MP (M/C)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 134/N08 M/MS /MP (M/CS/C)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 135/N08 M/BRS (M/C, M/MP)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 173/N08 M/MS/MP (M/CS/C)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 230/N08 M/C DW (M/C CHW)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 201/19 ST/S (ST/P)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 202/19 ST/S (ST/P)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 208/19 ST/S (ST/P)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 322 ST/S  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 326 ST/S  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 327 ST/S  
для межкомнатных и наружных дверей



R 171/N08 ZN/C (M/MP)  
для межкомнатных дверей



R 124/QN6 ZN/CS (ZN/C)  
для межкомнатных дверей



VAL 320 ST/S (ST/P)  
для межкомнатных и наружных дверей

## ДВЕРНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ ЗАМКОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА



R 99/098 E (ZN/CS)  
для межкомнатных дверей



R 61/200 E M/MS (M/C; M/CS)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 98/098 E M/CS (M/C, M/MS)  
для межкомнатных и наружных дверей

## ДВЕРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ ЗАМКОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА



VAL 209 ST/S  
для межкомнатных и наружных дверей



R 98/56 E M/C (M/C, M/MS)  
для межкомнатных и наружных дверей

## РУЧКИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



VAL 4/0645 M/C (M/CS)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 301/19 ST/S (ST/P)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 308 ST/S (ST/P)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 302/19 ST/S (ST/P)  
для межкомнатных и наружных дверей

## ДВЕРНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ ЗАМКОВ СКАНДИНАВСКОГО СТАНДАРТА



VAL 29/01 SC M/CS (M/MS, M/C)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 61/200 SC M/MS (M/BRS, M/CS, M/MS)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 98/098 SC M/CS (M/C, M/MS)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 27/01 SC M/CS (M/MS, M/C)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 16/006 ZN/MS (ZN/W, ZN/MP,  
ZN/CS, ZN/C) для межкомнатных дверей



VAL 4/007 M/C (M/CS; ZN/C)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 85/02 SC M/MS (M/C, M/CS, M/NSI)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 41/01 SC M/CS (M/MS, M/C)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 99/098 SC ZN/C (ZN/CS)  
для межкомнатных дверей

## ДВЕРНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ ЗАМКОВ СКАНДИНАВСКОГО СТАНДАРТА



R 40/202 SC M/ANT (M/MP, M/SI ANT; M/BRS)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 47/202 SC M/MP WP (M/MP W)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 64/01 SC M/MS P  
(M/MP O, M/MP P, M/MP W, M/MS O, M/MS W)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 69/206 SC M/MP (M/ANT/BPO)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 73/73 SC M/C  
(ANT; M/BRS; M/CS; M/MP; M/MS; M/SI ANT)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 80/202 SC M/BRS (M/MP)  
для межкомнатных и наружных дверей



VAL 92/01 SC M/MS (M/MP)  
для межкомнатных и наружных дверей

## ДВЕРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ ЗАМКОВ СКАНДИНАВСКОГО СТАНДАРТА



VAL 209 ST/S  
для межкомнатных и наружных дверей



R 98/56 SC M/C (M/MS)  
для межкомнатных и наружных дверей



R 56/200 M/C  
для межкомнатных и наружных дверей

## НАКЛАДКИ СЕРДЕЧНИКА



R 202 PZ M/ANT  
(M/BRS, M/MP, M/SI ANT)



R 8 PZ M/C  
(ST/P; M/CS; M/MP; M/MS; M/ANT; M/BRS)



VAL 01 PZ M/MS (M/MP, M/C, M/CS)



VAL 2 PZ ST/S (ST/P)



VAL 1 PZ ST/S (ST/P)



E 256/13 MM C(CS; NI/S; MS)  
толщина: 8, 11, 16, 18mm  
для замков скандинавского стандарта



VAL 8012PZ ST/S (ST/P)  
для замков повышенной безопасности



R Q86 PZ ZN/C



VAL 004 PZ FE/C  
(FE/CS, FE/MP, FE/MS, FE/W)



VAL 016 PZ FE/C  
(FE/CS, FE/MP, FE/MS, FE/W)

## ЗАЩЁЛКИ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ



R 503/203 M/BRS  
(M/ANT, M/SI ANT, M/MP; M/C; M/CS; M/MS)



R 503/N08 M/MS  
(M/MP, M/C, M/CS, M/BRS)



VAL 1 WC ST/S (ST/P)



VAL 01/WC M/CS (M/MP, M/MS, M/C)



VAL 35+36 FE/CS  
(FE/C, FE/W, FE/MP, FE/MS)



VAL 0350 FE/C  
(FE/CS, FE/MP, FE/MS, FE/W)

## ЩИТКИ



VAL 01 BB M/MS (M/MP; M/C; M/CS)

VAL 016 FE/CS  
(FE/C; FE/MS; FE/MS; FE/W)R 202 M/ANT  
(M/BRS, M/MP, M/SI ANT; M/C)

VAL 1 BB ST/S (ST/P)




VAL 1 BL ST/S (ST/P)

R QN6 BB ZN/CS  
(для замков скандинавского стандарта)  
R Q86 BB E ZN/C  
(для замков европейского стандарта)

VAL 027 FE/C (FE/CS, FE/MP, FE/MS, FE/W)

## КОМПЛЕКТЫ ЗАМКОВ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ




## VALNES 3000Q

Комплект замка с CE маркировкой для межкомнатных и наружных дверей квартир, защищённый от отмычек и огнеупорный.

Комплект включает:

- запатентованный, защищённый от отмычек, надёжный цилиндр КАВА
- 3 ключа различных расцветок и карту безопасности ключей
- надёжный корпус замка с нержавеющей лицевой плоскостью
- нержавеющую запорную планку
- накладку сердечника из нержавеющей стали
- секретные болты

NB! Ручка не входит в комплект




## VALNES 4000Q

Дополнительный замок для наружных и межкомнатных дверей, защищённый от отмычек.


Комплект включает:

- запатентованный, защищённый от отмычек, надёжный цилиндр КАВА
- 3 ключа различных расцветок и карту безопасности ключей
- надёжный корпус замка с нержавеющей лицевой плоскостью
- нержавеющую запорную планку
- накладку сердечника из нержавеющей стали
- секретные болты


## РАЗЛИЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ



Универсальные крепления 38mm 30mm



Крепления Европейского стандарта (E) 38mm



Крепления Скандинавского стандарта (SC) 30mm



## ПОЯСНЕНИЕ КОДА ИЗДЕЛИЙ



## ОБОЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА И ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ

Отделка поверхности	Пояснения	Материал	Пояснения
C	хром	M	латунь
CS	хром, сатин	ZN	цинк
NIS	никель, сатин	ST	нержавеющая сталь
MP	латунь, полированная	FE	железо
MS	латунь, сатин		
DW	обработанное морилкой дерево		
WP	сосна		
O	натуральный дуб		
ANT	античный стиль		
S ANT	серебро, античный стиль		
BRS	бронза, сатин		
WPO	белый фарфор		
BPO	чёрный фарфор		
W	белый		
B	чёрный		
S	сатин		
P	полированный		

## НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ







**valnes<sup>®</sup>**

**AS Valnes**  
**Pärnu mnt 139E/4**  
**11317 Tallinn**  
**Tel +372 656 5485**  
**Faks +372 656 5486**  
**valnes@valnes.ee**  
**www.valnes.ee**